



Karen Guadalupe Alvarez de la Cruz.

Dra. Arely Alejandra Aguilar Velasco.

Signos y síntomas urinarios.

**Propedéutica, semiología y
diagnostico físico.**

Grado: 4

Grupo: C

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de junio del 2024.

DOLOR RENAL Y URETRAL

Dolor renal

Dolor de comienzo insidioso, sordo, constante, de moderada intensidad, localizado en la fosa lumbar del lado comprometido

Dolor de origen renal o por inflamación u obstrucción

Puño-percusión de la fosa lumbar del lado afectado exagera o produce dolor

Colico uretral

Se debe a la distensión aguda del sistema excretor renal

Calices

Pelvis renal

Ureter

Por encima de una obstrucción parcial o total de este

Características

Dolor de comienzo insidioso

La intensidad aumenta progresivamente hasta hacerse muy intenso y casi insoportable

Localización

Fosa lumbar, hacia el ángulo costo-vertebral o flanco del lado afectado

Irradiación

Hacia el flanco, región iliaca, hasta alcanzar la región inguinal interna o genital externa

Síntomas acompañantes

Náuseas

Vómitos

Distensión abdominal

Elementos clínicos que orientan al diagnóstico

Habitualmente es de inicio lumbar y de carácter cólico

Las fluctuaciones de intensidad duran habitualmente horas

El paciente muestra gran inquietud, busca diversas posiciones, a veces bizarras

Irradiación a genitales

Presencia de macro/microhematuria

Dolor vesical

Distensión aguda de la vejiga que produce un dolor muy intenso hipogástrico, inicialmente acompañado de deseo imperioso, pero fallido, de orinar

Examen físico

Percusión

Se percute la vejiga con una matidez de convexidad superior, suprapúbica u ocupando todo el hipogastrio

Palpación

Se encontrará un "globo vesical" de tamaño variable según el tiempo de obstrucción

Dolor prostático

Cuando la próstata se inflama

Dolor sordo perineal, irradiado al recto, región retro y suprapúbica y disuria

SINTOMAS URINARIOS BAJOS

Disuria

Dolor miccional o ardor experimentado durante la miccion

Dolor miccional

Dolor que acompaña la irritacion o inflamacion vesical o uretral de diversos origenes

Dolor, ardor o quemadura durante la miccion

Hombres

Proximal al glande

Mujeres

Dolor uretral interno

Ardor en los labios durante la miccion

Polaquiuria

Micciones muy frecuentes y de escaso volumen

Urgencia micccional

Necesidad imperiosa inaguantable de orinar sin que la vejiga este llena

Pujo o tenesmo vesical

Ganas continuas o frecuentes de orinar, con gran dificultad de lograrlo y acompañada de dolores

Incontinencia urinaria

Miccion involuntaria por incapacidad de retener la orina en la vejiga

Enuresis

Miccion involuntaria, durante el sueño

ALTERACIONES DEL VOLUMEN URINARIO

