



Jennifer Guadalupe Espinosa Pérez

Dra.: Rosvani Margine Morales Irecta

Actividades áulicas

**Propedeutica, semiología y
diagnostico físico**

4

“C”

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas 25 de abril del 2024

Vías del Dolor

Se ha demostrado la intervención en el procesamiento del dolor en las siguientes áreas cerebrales: Corteza somatosensorial, circunvolución cingulada anterior, ínsula, corteza prefrontal y parietal inferior, forman la corteza neurona en el procesamiento del dolor.

Corteza somatosensorial: procesa el tipo y localización del dolor

Sistema límbico: procesa el componente emocional

Corteza cerebral y frontal: reflexiones y expectativas.

~~Anemia~~ Hemorragia

Quando la perdida de sangre es rapida y abundante la presión arterial disminuye conlleva a la perdida de glóbulos rojos y las personas pueden sentirse mareado

Tipos de fiebre

Fiebre continua: Es una fiebre mantenida que experimenta variaciones menores de un grado entre la mañana y la tarde

Fiebre intermitente: se conoce como aquella en que las variaciones diarias superiores a un grado sin llegar a la normal

Fiebre remitente: variaciones superiores a un grado sin llegar a la normal

Fiebre recurrente: alteran varios días de fiebre con otros tantos de temp. normal

¿Que pasa fisiológicamente en la fiebre

Implica la liberación de pirogenos los pirogenos estimulan liberación de prostaglandina en el hipotálamo, lo que eleva el punto de ajuste en la temp. corporal. Como consecuencia el cuerpo genera y conserva calor a través de la vasoconstricción periférica y el aumento del metabolismo muscular lo que da \uparrow Temp corporal.

$$PAM = \frac{PAD + PAS + PAD}{3}$$

Signo de Gadel

Grado	Simbolo	Magnitud	Extensión
I	+ / +++++	Leve depresión	Desaparición casi instantanea
II	++ / +++++	Depresión visible de hasta 4mm	Desaparición en 15 seg
III	+++ / +++++	Depresión de hasta 6mm	Desaparición en 1 min
IV	++++ / +++++	Depresión profunda hasta 1cm	Desaparición de 2 a 5 minutos



Tipos de dolor

Tipo	Descripción	Ejemplos
Corico	Dolor ondolante, aumenta progresivamente hasta alcanzar una meseta para disminuir o desaparecer reaparece segundos o minutos después	Corico bilíaco, corico renal, corico interstina, corico pleurico
Constructivo (opresivo)	Como aprietón en la región retro esternal « opreme como si aplastara un niño »	Angina de pecho infarto agudo de miocardio

Sed	Reducción de intensidad ↓ continua que puede ↑	Cancer
Herida	Polio migrante inspecifico	catap irritante
De hambre	Sensación de vacío	Alcald Replica

DERMATOMAS

SIGUEME EN @MEDESTUDIO_



GOIC, ALEJANDRO, ET AL. SEMIOLOGÍA MÉDICA. SANTIAGO, CHILE, MEDITERRÁNEO, 2010.