Alumna: Roblero Roblero Evangelina Yaquelin 4° C

Profesor: Dr. Martín Pérez Duran

Actividad: Mapa mental

Materia: Terapéutica farmacológica

Comitán de Domínguez Chiapas a 21 de abril del 2024

VÍAS DE ADMINIS-TRACIÓN

VAGINAL

Depósito del medicamento en la cavidad vaginal.

CUTANEA

Aplicación sobre la piel; efecto terapéutico local.

INHALA-TORIA

Depósito del fármaco a través de las vías aéreas superiores.

INTRA-DERMICA

Depósito del medicamento en la dermis. La aguja se induce en un ángulo de 15°



INTRA-MUSCULAR

Depósito del medicamento en las capas musculares. La aguja se introduce en un ángulo de 90°



INTRA-VENOSA

Depósito del medicamento directamente en el torrente sanguíneo, sobre la vena en un ángulo de 30ª40°.



NASAL

Depósito del medicamento en la mucosa nasal a través de las fosas nasales.

OFTÁLMICA

Aplicación directa del medicamento en la mucosa conjuntival

ORAL

Se absorbe a través de la mucosa gastrointestinal

ÓTICA

Aplicación del medicamento sobre la mucosa del oído.

RECTAL

Depósito del medicamento en la ampolla rectal.



SUBCUTÁNEA

Depósito del medicamento en el tejido cel. subcutáneo.

SUBLINGUAL

Depósito del fármaco debajo de la lengua.



TRANSDÉRMICA

Depósito del medicamento sobre la piel, a través de parche.



Velazquez, B., Lorenzo, P., Moreno, A., Lizasoain, I., & Leza, J. (2009). Farmacología básica y clínica. 18a. *Edición. Madrid: Editorial Médica Panamericana*.