



**Anan Villatoro Jiménez**

**Dr. Gerardo Cancino Gordillo**

**Imagenología**


**Normalidad de la ecografía abdominal**

**Cuarto Semestre**

**“C”**

Comitán de Domínguez Chiapas a 26 de mayo del 2024.

# NORMALIDAD DE LA ECOGRAFÍA ABDOMINAL

ESTUDIO ECOGRAFICO	DIMENSIONES NORMALES	CARACTERISTICAS ECOGRAFICAS	IMAGEN
<p>ECOGRAFÍA DE HÍGADO</p>	<p><b>Lóbulo Derecho:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longitud aprox 13-15 cm,</li> <li>• Espesor alrededor de 10-12.5 cm.</li> <li>• Anchura : aprox 20-22.5 cm.</li> </ul> <p><b>Lóbulo Izquierdo: no</b> debe superar los 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espesor: alrededor de 5-7 cm.</li> </ul> <p><b>Segmento Caudado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longitud no debe superar los 3.5 cm</li> </ul>	<p>Estructura elipsoide que presenta ecogenicidad homogénea que cuenta con textura uniforme con contornos bien definidos</p>	
<p>ECOGRAFÍA DE VESÍCULA Y VIAS BILIARES</p>	<p><b>Vesícula Biliar</b> Longitud entre 7 y 10 cm Diámetro (transversal) aproximadamente 3 a 4 cm. Espesor de la Pared menos de 3 mm</p> <p><b>Vías Biliares</b> 1, Conducto Biliar Común (Colédoco): • Diámetro inferior a 7 mm. Conductos biliares intrahepáticos no deberían ser visibles en una ecografía normal.</p> <p>2. Conducto Cístico: • Diámetro menos de 4 mm.</p>	<p><b>Vesícula biliar</b> Estructura con forma de pera anecoica de bordes bien definidos localizada en la cara inferior del hígado, posterior y causal a la cisura mayor</p>	
<p>ECOGRAFIA PANCREATICA</p>	<p>Cabeza del Páncreas: grosor de 2.5-3.5 cm Cuerpo del Páncreas grosor de 1.5-2.5 cm Cola del Páncreas: Anteroposterior grosor de 1.0-2.0 cm</p> <p><b>Conducto pancreático o de Wirsung</b> Mide entre 2-3 mm</p>	<p>Estructura con ecogenicidad ligeramente mayor al hígado, que tiene una estructura homogénea y bien definida</p>	

# NORMALIDAD DE LA ECOGRAFÍA ABDOMINAL

ESTUDIO ECOGRAFICO	DIMENSIONES NORMALES	CARACTERISTICAS ECOGRAFICAS	IMAGEN
ECOGRAFIA RENAL	Longitud de 9-12 cm Anchura de 4-6 cm Espesor de 2.5-4 cm	Estructuras semejantes a un frijol con multiecogenicidad en su interior de bordes bien definidos	
ECOGRAFIA ESPLENICA	Longitud de 11-14 cm Ancho de 4-6 cm Grosor de 6-8 cm	Estructura de forma homogénea de forma ovalada de ecogenicidad similar al hígado de bordes lisos y bien definidos	