



**Mi Universidad**

IECA

**Nombre del Alumno: Karen Lizeth Nájera Carpio.**

**Nombre del tema: Signos y síntomas urinarios.**

**Parcial: 4**

**Nombre de la Materia: PROPEDEUTICA, SEMIOLOGIA Y DIAGNOSTICO FISICO**

**Nombre del profesor: DRA ARELY ALEJANDRA AGUILAR VELASCO**

**Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana**

**Setrimestre: 4**

**Lugar y Fecha de elaboración: Comitán de Domínguez Chiapas.**

**27/06/2024**

# INTRODUCCIÓN

El sistema urinario es muy importante más por las infecciones del tracto urinario son fáciles de tratar, pero es importante diagnosticarlas pronto. Una infección no diagnosticada o no tratada puede provocar hasta el punto de tener un daño renal. Los signos y síntomas urinarios pueden indicar una variedad de condiciones que afectan el tracto urinario. Aquí hay una introducción general a los signos y síntomas más comunes disuria: Dolor o ardor al orinar, frecuencia urinaria: necesidad de orinar con más frecuencia de lo normal, polaquiuria: orinar en pequeñas cantidades frecuentemente, entre otras, estos síntomas pueden ser causados por diversas condiciones, como infecciones del tracto urinario (ITU), cistitis, prostatitis, cálculos renales, entre otros.



# SIGNOS Y SÍNTOMAS URINARIOS.

## DOLOR RENAL Y URETRAL.


- Signos y síntomas:

Hinchazón y dolor abdominal.

Dolor de espalda y dolor de costado intenso. Sangre en la orina.

Dolor sordo y unilateral en la parte superior del estómago

- Inspección: Px acostado, se divide el abdomen en 4 cuadrantes en donde se observa el abdomen desde el lado y desde arriba, desde la caja torácica hasta el pubis, para determinar si su aspecto.
- Auscultación: Con el diagrama del estetoscopios se auscultaran los sonidos abdominales.
- Percusión: Con ambas manos, en el cual se coloca la mano sobre el px, y con la otra siendo el dedo índice y medio, se darán pequeños golpes para escuchar los ruidos.
- Palpación: Esto por medio de la mano dominante, en donde se colocaran la yema de los dedos se va palpando el abdomen, utilizando movimientos suaves, lento e inclinado buscando anomalías.



## SÍNTOMAS URINARIOS BAJOS.

Disuria, dolor miccional, urgencia miccional, tenesmo, incontinencia urinaria, enuresis.

Causas: Aumento de la sensibilidad vesical a la distensión por inflamación:


Infección

Litiasis vesical

Tumor vesical

Cistitis actínica

Mediante una palpación abdominal se pueden detectar tumoraciones renales en fase avanzada, que incluso pueden ocasionar dolor y deformidad en el abdomen.







# ALTERACIONES DE VOLUMEN URINARIO.



- Signos y síntomas:  
Oliguria, anuria, poliuria, nicturia
- Su color.
- Su aspecto (si es clara o turbia)
- Su olor.
- El nivel de acidez (pH)

• Inspección:  
Guyon: Permite valorar la dilatación de la vía urinaria con una sensibilidad del 96%, la presencia de litiasis, el tamaño renal, tumores, abscesos y colecciones perirrenales.

• Valora:  
Ultrasonido. Radiografías y otros estudios por imágenes:  
Radiografías de riñón, uréter y vejiga, Tomografía Axial Computarizada. Resonancia Magnética Nuclear. Urografía endovenosa



## SEMIOLOGIA

Estudio de los signos y síntomas del paciente con enfermedad urológica.

Cambio en el aspecto o color de la orina, en el volumen o en el chorro de la orina, disminución en la fuerza y tamaño del chorro

- A. personales: Infecciones de transmisión sexual, traumatismo y cateterismo uretrovesical son antecedentes que deben indagarse ya que pueden producir estenosis de uretra
- Alteraciones: Orina turbia, Piuria, fecaluria, quiluria, hematuria, orinas espumosas
- Palpación: Método de palpación del riñón, la mano posterior levanta el riñón, la mano anterior lo percibe, el paciente respira hondo, esto causa que el riñón descienda
- Puño percusión; sentado golpeando cada región lumbar por separado, con el puño o con el borde cubital de la mano

