



Universidad del Sureste
Campus Comitán
Medicina Humana



Nombre del alumno: paul María Oropeza López

Parcial: 1

Nombre de la materia: prepeudeutica y semiología medica

Nombre del docente: dra.rosvani margine morales irecta

Semestre: 4º "D"



Nariz

Anosmia: perdida parcial o completa del sentido del olfato

Disosmia: sentido del olfato desagradable o distorsionado

Hiposmia: Reduccion en la capacidad de percibir olores

Hiperosmia: Aumento de la sensibilidad olfatoria

Parosmia: Afeccion en la que los olores, para los demás normales, ahora huelen y saben de forma desagradable o incluso repugnante

Cacosmia: Desviacion del sentido olfatorio que conduce a los pacientes a preferir ciertos olores desagradables o fétidos

Fantasmia: una alucinación olfativa, te hace detectar olores que no están realmente presentes en tu entorno

Ojos

Diplopía: Ver dos imágenes de un objeto, también se conoce como visión doble

Fosfenos: Son sensaciones luminosas en ausencia de estímulos externos. Pueden aparecer de manera espontánea. La oscuridad no es necesaria, solo se requiere la ausencia de estímulos visuales externos.

Escotoma: Es un área ciega ubicada dentro del campo visual

Amaurosis: Pérdida total de la visión de uno o ambos ojos

Nictalopía: Afección visual que impide la correcta visión en espacios pocos iluminados, la persona que lo padece tiene dificultad para enfocar y por lo tanto de ver con claridad en situaciones de poca luz o en la oscuridad

Astenopia: Fatiga visual o fatiga ocular, vista cansada

Presbicia: perdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos

Miodesopsia: Manchas en la visión que se ven como puntos o hilos de color negro o gris que se desplazan a través de los ojos



Digestivo

Epigastralgia: dolor en la región epigástrica

Borborigmos: Ruido abdominal, a veces sordo y prolongado, se produce en el intestino como consecuencia de la mezcla de gases y líquidos en su interior

Meteorismo: hinchazón en el abdomen causada por la presencia de gas en los intestinos o la cavidad peritoneal. O se le conoce también como timpanismo

Constipación o estreñimiento: Afección en que las heces son duras, secas y difíciles de defecar y las deposiciones son menos y dolorosas

Obstipación: No puede tener una evacuación intestinal

Encopresis: estreñimiento causado cuando las heces se acumulan en el colon y el recto

Hematoquecia/Rectorragia: emisión de sangre roja por el ano de forma aislada o junto con las heces

Tenesmo: sensación de la necesidad de defecar, aunque los intestinos ya estén vacíos

Hematemesis: Vomitar el contenido del estomago con sangre

Melanemesis: Vómitos de sangre que luce como posos de café

Fecaloide: Termino que se le aplica a los vómitos u otras emisiones con contenido fecal, fistulas gastrocolicas, obstrucciones intestinales bajas



Laringofaringea

Odinofagia: dolor en la faringe posterior que se produce con la deglución o sin ella

Disfonía: pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe

Afonía: Pérdida total de la voz

Disfagia: dificultad para deglutir

Geusis: pérdida o disminución del sentido del gusto

Ageusia: trastorno en que la persona pierde por completo el sentido del gusto

Disgeusia: alteración o distorsión de sabores

Cardiorespiratorio

Disnea: Dificultad respiratoria o falta de aire

Ortopnea: se presenta cuando una persona siente dificultades al inhalar adecuadamente aire y se encuentra acostada boca arriba (decúbito supino)

Trepopnea: sistema caracterizado por la facilidad para respirar en una posición en lugar de otra

Platipnea: Dificultad para respirar que empeora al estar erguido (de pie o sentado) y mejora al acostarse boca arriba (decúbito)

Hemoptisis: eliminación de sangre del aparato respiratorio ya sea con espuma y sin contenido alimentario



Precordalgia: Dolor anginoso, opreso

Sincope: Pérdida total o súbita de consciencia

Lipotimia: Mareo o sensación de mareo, sin pérdida de la consciencia, durante un periodo de tiempo muy corto y con recuperación rápida y completa.

