

GLOSARIO MEDICO

Nombre del alumno: Sergio Rodrigo Flores Diaz.

Nombre del tema: Glosario médico y Formato Clínico

Nombre de la materia: Propedéutica, semiología y diagnóstico físico.

Nombre del profesor: DRA. Rosvani Margine Morales

Irecta Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Grado: 4to

Grupo: B

Comitán de Domínguez, Chiapas. 15 de marzo del 2024

Terminología Médica:

- **Acedia**: Sensación de falta de interés, apatía o desganado.
- **Acné**: Enfermedad de la piel caracterizada por la formación de puntos negros, espinillas y quistes.
- **Acolia**: Ausencia o disminución del color de la bilis, lo que puede indicar obstrucción biliar.
- **Acufenos**: Sensación auditiva anormal como zumbidos, pitidos o silbidos en los oídos.
- **Afonía**: Pérdida total o parcial de la voz debido a problemas en las cuerdas vocales.
- **Anasarcas**: Acumulación generalizada de líquido en el tejido subcutáneo, usualmente como resultado de insuficiencia cardíaca o renal.
- **Anemia**: Disminución en el número de glóbulos rojos o en la concentración de hemoglobina en la sangre, lo que lleva a una reducción en la capacidad de transporte de oxígeno.
- **Anorexia**: Pérdida del apetito o falta de deseo por la comida.
- **Anuria**: Ausencia total de producción de orina.
- **Ascitis**: Acumulación anormal de líquido en la cavidad abdominal.
- **Atrofia**: Reducción del tamaño o del volumen de un órgano, tejido o célula debido a falta de uso, lesión o enfermedad.
- **Atonía**: Pérdida de tono muscular o falta de contracción muscular normal.
- **Adinamia**: Debilidad generalizada o falta de energía.
- **Amenorrea**: Ausencia de menstruación en mujeres en edad fértil.
- **Anorgasmia**: Incapacidad para alcanzar el orgasmo.
- **Astenia**: Sensación de debilidad general o falta de fuerza.
- **Andropausia**: Término coloquial que se refiere a la disminución gradual de la producción de hormonas masculinas a medida que los hombres envejecen, similar a la menopausia en las mujeres.

- **Borborigmos**: Ruidos intestinales audibles causados por la actividad peristáltica del intestino.
- **Bruxismo**: Acción involuntaria de apretar o rechinar los dientes, generalmente durante el sueño.

- **Cefalea**: Dolor de cabeza que puede ser localizado en diferentes áreas y tener diversas causas.
- **Claudicación intermitente**: Dolor muscular que ocurre durante el ejercicio y se alivia con el reposo, típicamente debido a una mala circulación en las piernas.
- **Constipación**: Dificultad para evacuar heces, generalmente asociada con heces duras y escasas.
- **Criptorquidia**: Condición en la cual uno o ambos testículos no descienden al escroto durante el desarrollo fetal.
- **Caquexia**: Estado de extrema desnutrición y debilidad física causado por una enfermedad crónica.
- **Cuclillas**: Posición en la que el cuerpo se encuentra agachado con las piernas flexionadas y los talones apoyados en el suelo.

- **Diaforesis**: Sudoración excesiva, usualmente como respuesta a una situación estresante o a un aumento en la temperatura corporal.
 - **Disfagia**: Dificultad para tragar alimentos líquidos o sólidos debido a problemas estructurales o neuromusculares en el tracto digestivo superior.
 - **Disfonía**: Alteración en la calidad vocal que resulta en voz ronca, áspera o débil debido a problemas en las cuerdas vocales u otras estructuras relacionadas con la fonación.
 - **Dispareunia**: Dolor
-
- **Epistaxis**: Hemorragia nasal espontánea o traumática.
 - **Esclerosis**: Engrosamiento y endurecimiento anormal del tejido, comúnmente asociado con enfermedades crónicas como la esclerosis múltiple.
 - **Escara**: Lesión cutánea necrótica causada por presión prolongada sobre un área específica del cuerpo, comúnmente vista en pacientes postrados en cama.
 - **Espadias e hipospadias** : Defecto congénito donde el orificio uretral se abre incorrectamente hacia arriba (epispadias) o hacia abajo (hipospadias) desde su posición normal en el pene.
 - **Excoriación**: Es una erosión cutánea superficial provocada por rascado
 - **Eritema**: Enrojecimiento anormal de la piel debido a la dilatación de los vasos sanguíneos.
 - **Espermatorrea**: Emisión involuntaria de semen sin orgasmo.
 - genital experimentado durante o después del coito.
 - **Dolor precordial**: Dolor localizado detrás del esternón que puede ser causado por diversas condiciones cardíacas y no cardíacas.
 - **Dismenorrea**: Dolor asociado con el ciclo menstrual.
 - **Distopía cardíaca**: Desplazamiento anormal del corazón dentro del tórax.

- **Fimosis**: Estrechez patológica del prepucio que impide descubrir el glande
- **Fistula** : es una comunicación anormal entre dos superficies epiteliales
- **Frote pericárdico**: Ruido fricctivo producido por el roce entre las hojas pericárdicas
- **Galactorrea**: Secreción anormal de leche por las glándulas mamarias no relacionada con la lactancia.
- **Halitosis**: Mal aliento persistente.
- **Halo oscuro**: Sombreado oscuro alrededor de un objeto o estructura, como el iris del ojo.
- **Hemiplejia**: Parálisis que afecta un lado del cuerpo.
- **Hemospermia**: Presencia de sangre en el semen eyaculado.
- **Hematemesis**: Vómito con sangre
- **Hemoptisis**: Expectoración sanguinolenta
- **Hipocoli** : Coloración bilirrubínica clara
- **Hiporexia**: Disminución del apetito
- **Hipoesia**: Disminución parcial de la sensibilidad táctil y dolorosa
- **Hipotonia**: Disminución del tono muscular

- **Lasitud**: Sensación de fatiga o cansancio extremo.
- **Libido**: Deseo sexual o impulso sexual.
- **Laxitud**: Flojedad o relajación excesiva de los tejidos, ligamentos o músculos.
- **Meningoencefalitis**: Inflamación del cerebro y las membranas que lo rodean (meninges).
- **Mastodinia**: Dolor en las mamas.
- **Metrorragia**: Sangrado uterino anormal fuera del ciclo menstrual normal.
- **Opistótonos**: Postura anormal en la que el cuerpo se arquea hacia atrás debido a espasmos musculares severos.
- **Plegaria mahometana**: Término antiguo para referirse a la posición arrodillada con la frente en el suelo, típica de la oración islámica.
- **Prepucio**: Piel suelta que cubre el glande del pene en hombres no circuncidados.
- **Priapismo**: Erección persistente y dolorosa del pene no asociada con estimulación sexual.
- **Parestesias**: Sensaciones anormales tales como hormigueos
- **Placa**: Lesión cutánea sobreelevada sólida no líquida, menor 1 cm
- **Polifagia**: Aumento patológico del apetito
- **Poliuria**: Emisión excesiva de orina
- **Pustula**: Elevación cutánea con contenido purulento

- **Trepopnea:** Dificultad para respirar cuando se encuentra acostado de un lado.

BIBLIOGRAFIA:

- Aleixandre-Benavent R, González Alcaide G, González de Dios J, Alonso-Arroyo A. Fuentes de información bibliográfica (I). Fundamentos para la realización de búsquedas bibliográficas. Acta Pediatr Esp. 2011; 69: 235-240. Coronado Ferrer S, Peset Mancebo F, Ferrer Sapena F, González de Dios J, Aleixandre-Benavent R. Web 2.0 en medicina y pediatría (I).
- Acta Pediatr Esp. 2011; 69: 3-11. Coronado Ferrer S, Peset Mancebo F, Ferrer Sapena F, González de Dios J, Aleixandre-Benavent R. Web 2.0 en medicina y pediatría (y II).
- Acta Pediatr Esp. 2011; 69: 235-243. De la Cueva Martín A, Aleixandre Benavent R, Rodríguez Gairín JM. Fonts d'informació en ciències de la salut. Valencia: Universitat de València, 2001. Fresquet Febrer JL. Internet para profesionales de la salud. Barcelona: Fundación Uriach, 2008. González de Dios J, Aleixandre-Benavent R. Formación e información en pediatría: aproximación a las necesidades de los profesionales.
- Acta Pediatr Esp. 2010; 68: 535-540. González de Dios J. Búsqueda de información en pediatría basada en la evidencia (II): fuentes de información secundarias y primarias.
- Rev Esp Pediatr. 2003; 59: 259-273. Gutiérrez Rodilla BM. Medicina y diccionarios: ¿para cuándo una buena lexicografía de divulgación? Panace @. 2006; 7: 279-284. Yegros Yegros A, Aleixandre Benavent R, Doménech Vidal S. Fuentes de información en dermatología (III). Directorios, diccionarios, glosarios y atlas. Piel. 2004; 19: 74-80

HISTORIA CLÍNICA

Nombre:

Edad: Sexo: Fecha de nacimiento: Estado civil: Ocupación: Lugar

de Origen: Lugar de residencia: Domicilio: Persona responsable: Etnia:

Lengua: Religión: Teléfono celular: Teléfono de casa: Escolaridad:

Seguridad Social: Nacionalidad:

Grupo y Rh: Alergias: Fecha de última consulta:

Antecedentes hereditarios.

Tuberculosis, hipertensión, diabetes, carcinomas, cardiopatías, hepatopatías, nefropatías, enf. Endocrinas, enf. Mentales, epilepsia, asma, enf. Hematológicas, sífilis. Investigar la morbimortalidad en abuelos, padres, tíos y hermanos.

Antecedentes personales NO patológicos.

Vivienda, hábitos personales, alcoholismo, tabaquismo, convivencia con animales, toxicomanías, trabajo, esquema de vacunación, dieta habitual, actividad física, pasatiempos, etc.	
--	--

Antecedentes personales patológicos.

Enfermedades de la infancia (tosferina, rubeola, sarampión, escarlatina, poliomielitis, etc.), tuberculosis, fiebre tifoidea, enfermedades transmitidas por vector (dengue, chik, zika, paludismo, etc.), neumonía, parasitosis, artrosis, diabetes, hipertensión. Antecedentes alérgicos, traumáticos, quirúrgicos, hospitalizaciones, transfusionales	
---	--

Menarca: Ritmo: FUR: Dismenorrea: IVSA: Parejas sexuales: Gestas: Partos: Abortos:
Cesáreas: Motivo de cesárea: FUP: Lactancia materna: DOC: Menopausia: Climaterio:
Método de PF: Otros:

Antecedentes Gineco-obstétricos.

Padecimiento actual.

Principio, evolución y estado actual. Realizar epígrafe.

Interrogatorio por aparatos y sistemas.

<p>Aparato digestivo: halitosis, boca seca, masticación, disfagia, pirosis, náuseas, vómito, dolor abdominal, meteorismo, diarrea, constipación,rectorragia , melena, pujo, tenesmo, ictericia,acolia,etc.</p>	
<p>Aparato cardiovascular: tos, disnea, dolor precordial,palpitaciones , cianosis, edema, manifestacionesperiféricas</p>	
<p>Aparatorespiratorio.Tos, disnea, dolor torácico, hemoptisis, cianosis, alteraciones de la voz,etc.</p>	
<p>Aparatourinario.Disuria, polaquiuria, oliguria, nicturia, opsuria, tenesmo, urgencia, chorro, enuresis, incontinencia, dolor lumbar,edema,etc.</p>	
<p>Aparato genital. Criptorquidia, fimosis, función sexual, flujo, sangrado,dolor,prurito vulvar.</p>	
<p>Sistema hematológico. Palidez, astenia, adinamia,hemorragias , adenopatías,esplenomegalia, etc.</p>	
<p>Sistemaendocrino.Bocio, letargia, bradipsiaquia, intolerancia al calor/frío, hiperquinesis, caracteres sexuales, obesidad, ginecomastia,ruborización,etc.</p>	

<p>Sistema nervioso. Cefalea, síncope, convulsiones, vértigo, confusión, vigilia, sueño, marcha, equilibrio, Parálisis, etc.</p>	
--	--

Exploración física

<p>Sensorial. Visión borrosa, diplopía, fosfenos, dolor ocular, fotofobia, otalgia, Olfación, fonación, etc.</p>	
<p>Psicosomático. Personalidad, ansiedad, depresión, afectividad , amnesia, pensamiento, atención, delirios, ideación, etc.</p>	
<p>Tegumentario. Manchas, ronchas, cicatrices, heridas, etc.</p>	
<p>Aparato locomotor. Xeroftalmia, ganglios , fotosensibilidad, artralgias, mialgias, Reynaud, etc.</p>	

Signos vitales

Registro de signos vitales conforme a manual dado en clases	Frecuencia cardiaca: lpm Frecuencia Respiratoria: rpm Temperatura: °C Presión arterial: mmHg. Peso actual: kgs. Talla:
---	--

Inspección general.

Estado de conciencia, edad aparente a la cronológica, orientación, marcha, postura, actividad motora, actitud, facies, lesiones evidentes, acicalamiento, higiene, etc.	
---	--

Exploración física general

<p>Cabeza: cráneo (cuero cabelludo, cabello, etc), ojos, nariz, faringe, oídos</p>	
<p>Cuello. Hueso hioides, cartílago tiroides, cartílago cricoides, anillos traqueales, glándula tiroides, glándulas parótidas, nódulos linfáticos, arterias carótidas y venas yugulares</p>	
<p>Tórax. Forma, tamaño, lesiones, cicatrices. Cardiovascular. Pulso venoso yugular, pulso carotídeo, presión venosa yugular, latido de la punta, frémitos, auscultación de los focos cardiacos. Auscultación de campos pulmonares</p>	

Abdomen Coloración, distensión, forma, etc	
---	--

Miembros	
Genitales	

DIAGNOSTICO

Registrar todos los problemas de salud pensados	
---	--

Diagnóstico diferencial

Realizar un diagnóstico de otras sospechas de enfermedades	
--	--

TRATAMIENTO

Registrar la terapéutica empleada; que incluye dieta, actividad física, promoción de la salud, medidas generales, medicamentos, interconsultas, referencias, etc.

FECHA _____ NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO _____