



Universidad del Sureste
Campus Comitán
Medicina Humana



``Glosario/formato de historia clínica``

Nombre del alumno: Liliana Guadalupe Hernández Gomez

Parcial: 1

Nombre de la materia: Propedéutica, semiología y diagnóstico físico

Nombre del docente: DRA. Rosvani Margine Morales Irecta

Semestre: 4º "D"

Comitán de Domínguez, Chiapas; sábado 16 de marzo del 2024

A

- ✚ **Amaurosis:** Pérdida total de la visión de uno o ambos ojos
- ✚ **Astenopia:** Fatiga visual o fatiga ocular, vista cansada
- ✚ **Agenesia:** Es la ausencia completa de un órgano y su primordio asociado
- ✚ **Aplasia:** es la ausencia de un órgano debida a insuficiencia del desarrollo del esbozo
- ✚ **Atresia:** es la ausencia de un orificio, por lo general de un órgano visceral hueco, como el intestino o la tráquea
- ✚ **Anosmia:** perdida parcial o completa del sentido del olfato
- ✚ **Afonía:** Perdida total de la voz
- ✚ **Aerofagia:** consiste en la deglución espasmódica de aire y posterior eructo, con la intención de aliviar la sensación de hinchazón o distensión abdominal
- ✚ **Acolia:** heces muy claras por la ausencia de pigmentos derivados de la bilirrubina
- ✚ **Ageusia:** trastorno en que la persona pierde por completo el sentido del gusto
- ✚ **Asialia:** supresión completa de la secreción salivar
- ✚ **Adenomegalia:** Glándulas del sistema inmunológico por lo general se agrandan en respuesta de una infección bacteriana o virus
- ✚ **Amilofagia:** ingestión excesiva de almidón, asociada a deficiencia de hierro
- ✚ **Anorgasmia:** es el retraso, la poca frecuencia o la ausencia de orgasmos
- ✚ **Andropausia:** Es el proceso natural, en las cuales las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad, igual que otras funciones orgánicas
- ✚ **Anuria:** Ausencia total de orina
- ✚ **Amenorrea:** ausencia de sangrado

B

- ✚ **Borborigmos:** Ruido abdominal, a veces sordo y prolongado, se produce en el intestino como consecuencia de la mezcla de gases y líquidos en su interior
- ✚ **Bacteriuria:** trastorno en que las bacterias están presentes en la orina en cantidades superiores o normales

C

- ✚ **Coriza:** conjunto de síntomas que afectan el aparato respiratorio, como el estornudo. La secreción de moco o la tos, que se manifiesta en algunas enfermedades o alergias

- ✚ **Cacosmia:** Desviación del sentido olfatorio que conduce a los pacientes a preferir ciertos olores desagradables o fétidos
- ✚ **Coluria:** orinas de color muy oscuro por la presencia de bilirrubina en la orina
- ✚ **Constipación o estreñimiento:** Afección en que las heces son duras, secas y difíciles de defecar y las deposiciones son menos y dolorosas
- ✚ **Colorrea:** moco verdoso
- ✚ **Criptorquidia:** cuando uno o ambos testículos no descendieron a la bolsa testicular
- ✚ **Claudicación:** Dolor, generalmente en las piernas, causado por el poco flujo sanguíneo, usualmente durante el ejercicio.

D

- ✚ **Diplopía:** Ver dos imágenes de un objeto, también se conoce como visión doble
- ✚ **Displasia:** es la organización anormal de las células individuales
- ✚ **Disosmia:** sentido del olfato desagradable o distorsionado
- ✚ **Disfonía:** pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe
- ✚ **Disfagia:** dificultad para deglutir
- ✚ **Disgeusia:** alteración o distorsión de sabores
- ✚ **Disnea:** Dificultad respiratoria o falta de aire
- ✚ **Dispareunia:** dolor a la penetración
- ✚ **Dismenorrea:** cólicos con sangrado

E

- ✚ **Escotoma:** Es un área ciega ubicada dentro del campo visual
- ✚ **Exoftalmia:** Propulsión de los globos oculares hacia delante de las orbitas puede ser unilateral o bilateral
- ✚ **Epigastralgia:** dolor en la región epigástrica
- ✚ **Esteatorrea:** heces malolientes, pálidas, voluminosas, y grasosas
- ✚ **Encopresis:** estreñimiento causado cuando las heces se acumulan en el colon y el recto
- ✚ **Equimosis y hematomas:** Moretón pequeño causado por la fuga de sangre de los vasos sanguíneos rotos en los tejidos de la piel o las membranas mucosas
- ✚ **Espermatorrea:** salida del semen del pene sin estimulación previa
- ✚ **Enuresis:** Pérdida de control de la vejiga durante la noche o mojar la cama
- ✚ **Eumenorrea:** sangrado normal

F

- ✚ **Fecaloide:** Término que se le aplica a los vómitos u otras emisiones con contenido fecal, fistulas gastrocómicas, obstrucciones intestinales bajas
- ✚ **Fantasmia:** una alucinación olfativa, te hace detectar olores que no están realmente presentes en tu entorno
- ✚ **Fotofobia:** Intolerancia a la luz en afecciones irritativas del globo ocular
- ✚ **Fosfenos:** Son sensaciones luminosas en ausencia de estímulos externos. Pueden aparecer de manera espontánea. La oscuridad no es necesaria, solo se requiere la ausencia de estímulos visuales externos.
- ✚ **Fenómeno de Raynaud:** Afección caracterizada por la sensación de entumecimiento y frío en algunas áreas del cuerpo en determinadas circunstancias

G

- ✚ **Geusis:** pérdida o disminución del sentido del gusto
- ✚ **Gingivorragia:** es una hemorragia espontánea que se produce en las encías
- ✚ **Glosodinia:** sensación de ardor constante o recurrente en la boca sin causa aparente
- ✚ **Galactorrea:** secreción de leche por el pezón que no está relacionada con la producción normal de leche para lactancia.
- ✚ **Geofagia:** práctica intencional de comer tierra o materiales del suelo como arcillas, carbonatos o sales minerales

H

- ✚ **Hiperplasia:** es el desarrollo excesivo de un órgano por aumento del número de células
- ✚ **Hipertrofia:** es el aumento del tamaño de un órgano o de su función por aumento en el tamaño de las células
- ✚ **Hipoplasia:** es el desarrollo incompleto por disminución en el número celular
- ✚ **Hipotrofia:** es la disminución del tamaño de un órgano por disminución en el número de las células que lo conforman
- ✚ **Hiposmia:** Reducción en la capacidad de percibir olores
- ✚ **Hiperosmia:** Aumento de la sensibilidad olfatoria
- ✚ **Halitosis:** mal aliento
- ✚ **Hematoquecia/Rectorragia:** emisión de sangre roja por el ano de forma aislada o junto con las heces
- ✚ **Hematemesis:** Vomitar el contenido del estómago con sangre
- ✚ **Hemoptisis:** eliminación de sangre del aparato respiratorio ya sea con espuma y sin contenido alimentario
- ✚ **Hipermenorrea:** ciclo normal, aumento de sangrado
- ✚ **Hipomenorrea:** ciclo normal cantidad de sangrado menor
- ✚ **Hidrorrea:** moco transparente

- ✚ **Hemospermia:** presencia de sangre en la eyaculación
- ✚ **Hematuria:** orinar con sangre
- ✚ **Hemoglobinuria:** trastorno por el que ciertas proteínas del sistema inmunitario causan una destrucción rápida de glóbulos rojos. Orina de color rojo o marrón en la mañana
- ✚ **Hipertermia:** Temperatura corporal anormalmente alta
- ✚ **Hipostenuria:** orina muy diluida, el riñón es incapaz de producir una orina concentrada

I

- ✚ **Indigestión o dispepsia:** Malestar en la parte superior del abdomen que se describe como sensación de ardor, hinchazón o gaseosidad, náuseas o sensación de saciedad demasiado rápido al comenzar a comer.

L

- ✚ **Lipotimia:** Mareo o sensación de mareo, sin pérdida de la consciencia, durante un periodo de tiempo muy corto y con recuperación rápida y completa.
- ✚ **Leucorrea:** moco blanco
- ✚ **Libido:** Deseo sexual, energía mental o emoción relacionadas con el sexo
- ✚ **litiasis:** existencia de cálculos dentro de la vesícula biliar

M

- ✚ **Miodesopsia:** Manchas en la visión que se ven como puntos o hilos de color negro o gris que se desplazan a través de los ojos.
- ✚ **Meteorismo:** hinchazón en el abdomen causada por la presencia de gas en los intestinos o la cavidad peritoneal. O se le conoce también como timpanismo
- ✚ **Melena:** Es la sangre en las evacuaciones intestinales. Esto se debe al sangrado del sistema gastrointestinal (GI) superior o de los intestinos gruesos. Las evacuaciones intestinales pueden ser negras o alquitranosas y tener un olor fétido.
- ✚ **Melanemesis:** Vómitos de sangre que luce como posos de café
- ✚ **Mastodinia:** Opresión, sensibilidad o dolor agudo en uno o ambos senos que ocurre comúnmente y, por lo general, no implica nada malo.
- ✚ **Menorragia:** sangrado abundante
- ✚ **Metrorragia:** sangrado que no es de origen menstrual

N

- ✚ **Nictalopía:** Afección visual que impide la correcta visión en espacios pocos iluminados, la persona que lo padece tiene dificultad para enfocar y por lo tanto de ver con claridad en situaciones de poca luz o en la oscuridad
- ✚ **Nicturia:** orinar con frecuencia durante la noche

O

- ✚ **Ortopnea:** se presenta cuando una persona siente dificultades al inhalar adecuadamente aire y se encuentra acostada boca arriba (decúbito supino)
- ✚ **Odinofagia:** dolor en la faringe posterior que se produce con la deglución o sin ella
- ✚ **Obstipación:** No puede tener una evacuación intestinal
- ✚ **Opsomenorrea:** Ciclo largo con sangrado normal
- ✚ **Oligomenorrea:** ciclo normal, cantidad de sangrado en días es menor
- ✚ **Opsiuria:** presencia de glóbulos de pus en la orina
- ✚ **Oliguria:** escasa producción de orina
- ✚ **Ortostatismo:** Forma de presión arterial baja que ocurre al ponerse de pie después de estar sentado o acostado.

P

- ✚ **Pagofagia:** el deseo y la acción de masticar hielo
- ✚ **Petequias:** puntos diminutivos del tamaño de la cabeza del alfiler pueden ser de color marrón, rojo o morado.
- ✚ **Platipnea:** Dificultad para respirar que empeora al estar erguido (de pie o sentado) y mejora al acostarse boca arriba (decúbito)
- ✚ **Parosmia:** Afección en la que los olores, para los demás normales, ahora huelen y saben de forma desagradable o incluso repugnante
- ✚ **Presbicia:** pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos
- ✚ **Pirosis:** Sensación como de quemadura, que sube desde el estómago hasta la faringe
- ✚ **Singultus:** Hipo
- ✚ **Precordalgia:** Dolor anginoso, opreso
- ✚ **Polimenorrea:** ciclo normal, aumenta cantidad de días en sangrado
- ✚ **Prolomenorrea:** ciclo más corto, sangrado normal
- ✚ **Priapismo:** Erección prolongada del pene, usualmente sin estimulación sexual.
- ✚ **Poliuria:** Producción anormal de grandes cantidades de orina
- ✚ **Proteinuria:** Exceso de proteína en la orina.
- ✚ **Piuria:** presencia de pus en la orina
- ✚ **Plétora:** Exceso de sangre o de otros líquidos orgánicos en el cuerpo o en una parte de él.

R

- ✚ **Rumiación/mericismo:** afección en la cual la persona se la pasa devolviendo el alimento del estómago hasta la boca (regurgitación) y lo vuelve a masticar

S

- ✚ **Sialorrea:** condición en la que existe una excesiva producción de saliva en la boca
- ✚ **Sincope:** Pérdida total o súbita de consciencia

T

- ✚ **Tenesmo:** sensación de la necesidad de defecar, aunque los intestinos ya estén vacíos
- ✚ **Telorrea:** secreción del pezón no patológica
- ✚ **Trepopnea:** sistema caracterizado por la facilidad para respirar en una posición en lugar de otra
- ✚ **Trofismo alterado:**

V

- ✚ **Vaginismo:** Dolor sin penetración

X

- ✚ **Xeroftalmia:** sequedad de la conjuntiva y la córnea, causa prurito, quemazón y sensación arenosa
- ✚ **Xerostomía:** boca inusualmente seca, no se tiene suficiente saliva para mantener la boca húmeda
- ✚ **Xantorrea:** moco amarillento

Instituto Médico los Robles

Historia clínica

Fecha y hora de ingreso: _____

Fecha y hora de egreso: _____

Nombre del profesional de salud que presenta:

I. Datos de identificación del paciente

Nombre completo: _____

Fecha de nacimiento: _____ Edad: _____ Sexo: _____

Lugar de nacimiento: _____ Residencia actual: _____

Nacionalidad: _____ Idioma/lengua: _____ Religión: _____

Etnia/grupo: _____ Escolaridad: _____ Ocupación: _____

Estado civil: _____ Número de teléfono: _____

Responsable/tutor: _____ Número de teléfono: _____

Tipo de interrogatorio: _____

II. Antecedentes heredofamiliares

III. Antecedentes no patológicos

IV. Antecedentes Ginecoobstétricos

Menarca: _____ años de edad Ciclos regulares: _____

Fecha de última menstruación: _____ Polimenorrea: Si ___ No ___

Hipermenorrea: Si ___ No ___ Dismenorrea: Si ___ No ___ Incapacitante: Si ___ No ___

IVSA: _____ años No. de parejas sexuales: _____ G: _____ P: _____ A: _____ C: _____

O: _____ FUP: _____ FUC: _____ FUO: _____ FUA: _____

Complicaciones: _____

Realización de Papanicolau y colposcopia: _____

Realización de mastografía: _____

Método de planificación familiar: _____

Complicaciones con el uso del método: _____

V. Antecedentes personales patológicos

VI. Motivo de ingreso

VII. Principio y evolución del padecimiento actual

VIII. Interrogatorio por aparatos y sistemas

Sistema musculoesquelético:

Sistema nervioso:

Sistema endocrino:

Piel:

Aparato respiratorio:

Aparato cardiovascular:

Aparato digestivo:

Aparato urogenital:

Aparato genital femenino:

Aparato genital masculino:

Bibliografía

Espíndola, M. d. (2020). SEMIOLOGIA DE LAS PRINCIPALES MANIFESTACIONES CLINICAS . En M. d. Espíndola, *capitulos de la historia clinica y ejemplos de redaccion* (pág. Capitulo 3). UNAM, FES Zaragoza,.