



COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA



PROPEDÉUTICO, SEMIOLOGÍA Y DIAGNOSTICO

ANDY JANETH PÉREZ DÍAZ

DRA. ARELY ALEJANDRA AGUILAR VELASCO

4 SEMESTRE

GRUPO D

4 PARCIAL

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS, A 25 DE ABRIL DEL 2024

SIGNOS Y SÍNTOMAS DIGESTIVOS

Dolor abdominal

Mucosa inflamada

Estímulos, como pinchazo, corte o corriente farádica en mucosa

Estimulo víscera hueca: Distensión
Contracción, Estiramiento.

Dolor visceral (verdadero)

por un estímulo

Actúa en terminaciones nerviosas de víscera hueca.

Dolor vago

Zona media del abdomen

Dolor referido

Viscero-sensitivo

Inflamación de víscera

Inducido por fibras aferentes, cerebroespinales y viscerales.

Viscero-cutáneo

Inflamación de tejido subperitoneal

Semiología: ubicación, comienzo, carácter, intensidad, irradiación, evolución, recurrencia, origen, factor alivianción y de agravamiento

Ictericia

Coloración amarilla de escleras y piel, por acumulación de pigmento biliar

Bilirrubina en sangre excede de lo normal (+ de 1 mg/dl de suero)

Examen físico: carac. Físicas de hígado y presencia o ausencia de esplenomegalia

Enfoque: datos semiológicos

Dispepsia

Síntomas digestivos inespecíficos, a veces mal definidos, que se relacionan con la digestión.

Boca amarga

Regurgitación: acido, devolución espontanea de pequeñas cantidades de contenido gástrico hacia la boca.

Múltiples causas

Meteorismo: distensión del abdomen, por acumulación de gases en el tubo digestivo


Pirosis: sensación de acidez, ardor que asciende retroesternalmente hacia la faringe

Causas:

- Digestivas
- Extradigestivas

Laboratorio:

- Ecotomografía abdominal
- Radiología por contraste



Signos y síntomas digestivos

Náuseas y vomito

Vomito: complejo arco reflejo neural.

Estímulos que influyen directamente sobre el centro del vomito

Estímulos que influyen sobre la zona gatillo quimiorreceptoras.

Formación reticular del tronco del encéfalo.

Responsable de la secuencia final del vomito.

Recibe impulsos aferentes viscerales procedentes del tracto gastrointestinal

- Nauseas
- arcadas
- vómitos

-Aumento de la presión gástrica
-expulsión de contenido gastroesofágico hacia la boca.

Diarrea

Evacuación de deposiciones de consistencia disminuida

Con material fecal, o elementos patológicos (sangre, pus).

Acompañarse con dolor abdominal, vomito, fiebre.

Lientería

Disentería

Defecación con alimentos

Diarrea con sangre, mucus y pus (pujo y tenesmo).

Examen físico: grado de deshidratación, enflaquecimiento, palpación de masas.

Hemorragia digestiva

Lesión de distinta naturaleza, ubicadas en cualquier nivel del tubo digestivo, desde el esófago al recto.

H. Digestiva alta

H. Digestiva baja

Vomito con sangre roja o rojo oscuro

Eliminación de sangre roja brillante o rojo oscuro

Nauseas y arcadas

Por lesiones del ano

Eliminación deposiciones pastosas de color negro brillante y fétida.

Enfoque: anamnesis

melena