



UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
CAMPUS COMITAN  
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

**HISTORIA CLINICA**  
**GLOSARIO DE TERMINOLOGIA MEDICA.**

NOMBRE DEL ALUMNO (A): LUPITA MELAINE TOLEDO ALFARO.

NOMBRE DEL CATEDRATICO (A): DRA ROSVANI MARGINE MORALES.

MATERIA: PROPEDEUTICA, SEMIOLOGIA, DIAGNOSTICO FISICO

SEMESTRE: 4° D

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS 16 MARZO 2024.

## HISTORIA CLINICA

### FICHA DE IDENTIDAD

NOMBRE DEL PACIENTE \_\_\_\_\_

EDAD \_\_\_\_\_ SEXO \_\_\_\_\_ HABITACION: \_\_\_\_\_

ESTADO CIVIL \_\_\_\_\_ NACIONALIDAD \_\_\_\_\_ RELIGION \_\_\_\_\_ ESCOLARIDAD \_\_\_\_\_

DOMICILIO \_\_\_\_\_ LUGAR DE ORIGEN \_\_\_\_\_

ANTECEDENTES HEREDITARIOS Y FAMILIARES INTERROGATORIO DIRECTO \_\_\_ INDIRECTO \_\_\_\_\_

MADRE \_\_\_\_\_

PADRE \_\_\_\_\_

ABUELOS PATERNOS \_\_\_\_\_

ABUELOS MATERNOS \_\_\_\_\_

### ANTECEDENTES GINECO- OBSTETRICOS

MENARCA \_\_\_\_\_ RITMO MESTRUAL (F/D/C) \_\_\_\_\_

INICIO DE VIDA SEXUAL ACTIVA \_\_\_\_\_ NO PAREJAS \_\_\_\_\_

METODO ANTICONCEPTIVO \_\_\_\_\_

INFECCIOS DE TRASMISION SEXUAL (ITS) \_\_\_\_\_

F.U.M \_\_\_\_\_ D.O.C \_\_\_\_\_ CLIMATERIO \_\_\_\_\_ MENOPAUSIA \_\_\_\_\_

GESTAS \_\_\_\_\_ PARTOS \_\_\_\_\_ CESAREAS \_\_\_\_\_ ABORTOS \_\_\_\_\_

CIRUGIAS ENFERMEDADES GINECOLOGICAS  
(ESPECIFICAR) \_\_\_\_\_

### PERSONALES NO PATOLOGICOS

VIVIENDA \_\_\_\_\_

HABITOS DIETETICOS \_\_\_\_\_

ANTECEDENTES ANDROLOGICOS \_\_\_\_\_

PERSONALES PATOLOGICOS

ANTECEDENTES PREVIOS

ANTECEDENTES TRAUMATICOS

ALERGIAS

TRANSFUCIONES

PADECIMIENTO ACTUAL

APARATOS Y SISTEMAS

SINTOMAS GENERALES

EXAMENES PREVIOS

TERAPEUTICA EMPLEAFDA

DIAGNOSTICOS PREVIOS

**EXPLORACION FISICA**

**PESO ACTUAL TALLA PRESION ARTERIAL FRECUENCIA CARDIACA RESPIRACION TEMPERATURA SPO2**

---

---

**INSPECCION GENERAL**

---

---

---

**CABEZA**

---

---

**CUELLO**

---

---

**TORAX**

---

---

**ABDOMEN**

---

---

**GENITALES RECTAL Y/O VAGINAL**

---

---

---

**EXTREMIDADES**

---


---

---

COLUMNA VERTEBRAL


--

DRA LUPITA MELAINE TOLEDO ALFARO.



## GLOSARIO MEDIC

### Ojos

**Diplopía:** Ver dos imágenes de un objeto, también se conoce como visión doble.

**Fosfenos:** Son sensaciones luminosas en ausencia de estímulos externos. Pueden aparecer de manera espontánea. La oscuridad no es necesaria, solo se requiere la ausencia de estímulos visuales externos.

**Escotoma:** Es un área ciega ubicada dentro del campo visual

**Amaurosis:** Pérdida total de la visión de uno o ambos ojos

**Nictalopía:** Afección visual que impide la correcta visión en espacios pocos iluminados, la persona que lo padece tiene dificultad para enfocar y por lo tanto de ver con claridad en situaciones de poca luz o en la oscuridad

**Astenopia:** Fatiga visual o fatiga ocular, vista cansada

**Presbicia:** perdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos

**Miodesopsia:** Manchas en la visión que se ven como puntos o hilos de color negro o gris que se desplazan a través de los ojos.



### Nariz

**Anosmia:** perdida parcial o completa del sentido del olfato

**Disosmia:** sentido del olfato desagradable o distorsionado

**Hiposmia:** Reducción en la capacidad de percibir olores

**Hiperosmia:** Aumento de la sensibilidad olfatoria

**Parosmia:** Afección en la que los olores, para los demás normales, ahora huelen y saben de forma desagradable o incluso repugnante

**Cacosmia:** Desviación del sentido olfatorio que conduce a los pacientes a preferir ciertos olores desagradables o fétidos

**Fantosmia:** una alucinación olfativa, te hace detectar olores que no están realmente presentes en tu entorno



## Laringofaringe

**Odinofagia:** dolor en la faringe posterior que se produce con la deglución o sin ella

**Disfonía:** pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe


**Afonía:** Pérdida total de la voz

**Disfagia:** dificultad para deglutir

**Geusis:** pérdida o disminución del sentido del gusto

**Ageusia:** trastorno en que la persona pierde por completo el sentido del gusto

**Disgeusia:** alteración o distorsión de sabores



## Digestivo

**Epigastralgia:** dolor en la región epigástrica

**Borborigmos:** Ruido abdominal, a veces sordo y prolongado, se produce en el intestino como consecuencia de la mezcla de gases y líquidos en su interior

**Meteorismo:** hinchazón en el abdomen causada por la presencia de gas en los intestinos o la cavidad peritoneal. O se le conoce también como timpanismo

**Constipación o estreñimiento:** Afección en que las heces son duras, secas y difíciles de defecar y las deposiciones son menos y dolorosas

**Obstinación:** No puede tener una evacuación intestinal

**Encopresis:** estreñimiento causado cuando las heces se acumulan en el colon y el recto

**Hematoquecia/Rectorragia:** emisión de sangre roja por el ano de forma aislada o junto con las heces.

**Tenesmo:** sensación de la necesidad de defecar, aunque los intestinos ya estén vacíos

**Hematemesis:** Vomitar el contenido del estómago con sangre.

**Melanemesis:** Vómitos de sangre que luce como posos de café

**Fecaloide:** Término que se le aplica a los vómitos u otras emisiones con contenido fecal, fistulas gastrocolicas, obstrucciones intestinales bajas



## Cardiorrespiratorio

**Disnea:** Dificultad respiratoria o falta de aire

**Ortopnea:** se presenta cuando una persona siente dificultades al inhalar adecuadamente aire y se encuentra acostada boca arriba (decúbito supino)

**Trepopnea:** sistema caracterizado por la facilidad para respirar en una posición en lugar de otra

**Platipnea:** Dificultad para respirar que empeora al estar erguido (de pie o sentado) y mejora al acostarse boca arriba (decúbito)

**Hemoptisis:** eliminación de sangre del aparato respiratorio ya sea con espuma y sin contenido alimentario

**Precordalgia:** Dolor anginoso, opreso

Sincope: Perdida total o súbita de consciencia

**Lipotimia:** Mareo o sensación de mareo, sin pérdida de la consciencia, durante un periodo de tiempo muy corto y con recuperación rápida y completa.



## Genitales Femenino

**Eumenorrea:** periodo menstrual normales con duración 3 o 4 días con periodicidad de 28 a 30 días y de intensidad media y predominio diurno.

**Amenorrea:** ausencia de periodos menstruales.

**Opsomenorrea:** Ciclo largo con sangrado normal.

**Hipermenorrea:** ciclo normal +/- 28 días, alto volumen en sangrado vaginal.

**Hipomenorrea:** ciclo normal < sangrado

**Polimenorrea:** ciclo normal/aumento de días.

**Olimenorrea:** ciclo normal menos días de sangrado

**Menorragia:** sangrado abundante

**Metrorragia:** sangra no origen menstrual

**Leucorrea:** sangrado ligero a turbio (agua transparente). Secreción vaginal

**Hidrorrea:** liquido vaginal aspecto azul.

**Colorrea:** liquido vaginal aspecto verdoso.

**Xanlorrea:** liquidó vaginal aspecto color amarillo

**Libido:** deseo sexual

**Vaginismo:** espasmos de los músculos que rodean la vagina.



## Genitales Hombres

**Hemospermia:** presencia de sangre en la eyaculación

**Espermatorrea:** enfermedad caracterizada por la salida de semen del pene sin estimulación previa

**Andropausia:** es el proceso natural en el cual las capacidades del hombre disminuyen con la edad.

**Anorgasmia:** dificultad habitual para tener un orgasmo.

**Criptorquidia:** testículo no se desplazó al saco de piel debajo del pene antes del nacimiento.

**Epidídimo:** órgano con aspecto de madeja u ovollo, situado sobre cada uno de los testículos y constituido por la reunión de los vasos seminíferos.

**Escroto:** bolsa formada por la piel que cubre os testículos

**Poliuria:** producción anormal de grandes cantidades de orina.

**Disuria:** malestar, dolor o ardor al orinar.

**Estranguria:** micción generalmente dificultosa que produce dolor o malestar intenso

## Terminología medica generalizada



**Agenesia:** ausencia de un órgano y su primordio asociado.

**Aplasia:** es la usencia de un órgano debido a la insuficiencia del desarrollo del esbozo

**Atresia:** es la ausencia de un orificio por lo general de un órgano visceral hueco.

**Displasia:** es la organización anormal de las células individuales.

**Hiperplasia:** es el desarrollo excesivo de un órgano por aumento del número de células.

**Hipertrofia:** es el desarrollo excesivo de un órgano por aumento del número de células.

**Hipoplasia:** es el desarrollo incompleto por disminución en el numero celular.

**Hipotrofia:** es la disminución del tamaño de un órgano por disminución en el número de las células que lo conforman.

# BIBLIOGRAFIA

