

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA.  
CAMPUS COMITAN DE DOMINGUEZ.**

**Nombre del Alumno:**

Corazón de Jesús Ugarte Venegas.

**Catedrático:**

Dra. Rosvani Magine Morales Irecta.

**Asignatura:**

Propedéutica, Semiología y Examen Físico.

**Evidencia/Actividad:**

Glosario terminología médica.

**Semestre:**

Cuarto Semestre, Unidad 1, Grupo "D".

1. **Acolia:** Color blanco o amarillo claro de las deposiciones.
2. **Adinamia:** Dificultad o ausencia de la iniciación de una acción o de un movimiento.
3. **Aerofagia:** Deglución espasmódica de aire y posterior eructo, con intención de aliviar la sensación de hinchazón o distensión abdominal.
4. **Afonía:** Pérdida o disminución de la voz.
5. **Agenesia:** Ausencia completa y congénita de un órgano o miembro.
6. **Ageusia:** Pérdida o disminución del sentido del gusto.
7. **Amaurosis:** Pérdida de la capacidad visual por afectación del nervio óptico, la retina o el cerebro.
8. **Amenorrea:** Falta de la menstruación.
9. **Andropausia:** Climaterio masculino.
10. **Anorexia:** Falta de apetito que origina una negativa del sujeto a tomar alimentos.
11. **Anorgasmia:** Ausencia de orgasmo en el coito
12. **Anosmia:** Pérdida o disminución del sentido del olfato.
13. **Anuria:** Ausencia total de orina o en cuantía inferior de 50 ml en 24 horas.
14. **Aplasia:** Desarrollo incompleto o defectuoso de un órgano o tejido.
15. **Asialia:** supone la supresión completa de la secreción salivar.
16. **Astenia:** Estado de cansancio, debilidad y agotamiento general, físico y psíquico, que se caracteriza por la falta de energía vital necesaria para la realización de las actividades diarias más habituales.
17. **Astenopia:** Fatiga visual acompañada o no de cefalea frontal o periocular, que se produce en situaciones que requieren una fijación prolongada de la vista.
18. **Borborismo:** Ruido abdominal, a veces sordo y prolongado, que se produce en el intestino como consecuencia de la mezcla de gases y líquidos en su interior. Su ausencia sugiere un íleo paralítico.
19. **Cacosmia:** Percepción anómala de olores desagradables
20. **Cianosis:** Coloración azulada de piel y mucosas, debida a una mayor proporción de sangre reducida.
21. **Coluria:** bilirrubina directa o conjugada en la orina.
22. **Coriza:** Inflamación aguda de la mucosa nasal de origen viral, habitualmente complicada por una sobreinfección bacteriana
23. **Diplopia:** Percepción de dos imágenes existiendo un solo objeto.
24. **Disfonia:** Alteración de la voz con modificación del timbre o de la intensidad.
25. **Disgeusia:** Alteración del sentido del gusto.

26. **Disnea:** Sensación subjetiva de falta de aire o de dificultad respiratoria.
27. **Disosmia:** Alteración del olfato.
28. **Dispareunia:** Dolor que se experimenta a la penetración.
29. **Dispepsia:** Alteración de la digestión por alguna disfunción del estómago o del intestino.
30. **Displasia:** Desarrollo anormal de un tejido u órgano.
31. **Eccema:** Afección inflamatoria cutánea en la que se suceden las siguientes lesiones: eritema. Inflamación, vesiculación, exudación, costras y liquenificación. Se acompaña a veces de fenómenos generales, como fiebre y prurito, además de los síntomas de inflamación,
32. **Edema:** Aumento patológico del líquido intersticial. Produce hinchazón localizada o difusa, resultante del acumulo del componente extravascular del líquido extracelular en un determinado órgano o tejido.
33. **Encopresis:** Incontinencia fecal.
34. **Enuresis:** Pérdida involuntaria de orina, durante el sueño, en niños, mayores de cuatro años, sin que exista ninguna alteración orgánica del aparato urinario.
35. **Epigastralgia:** Dolor en región epigástrica.
36. **Epistaxis:** sangrado nasal, que con frecuencia se asocia a una erosión de la parte anterior de la mucosa de la fosa nasal.
37. **Equimosis:** Lesión resultante de una contusión sin solución de continuidad de la piel, que produce una extravasación de sangre en el tejido celular subcutáneo por rotura de los capilares, así como dolor por desgarramiento de los filetes nerviosos.
38. **Escotomas:** Zona del campo visual con pérdida de la sensibilidad visual.
39. **Esputo:** Material expulsado mediante la tos, que se produce en los pulmones, contiene moco, restos celulares o microorganismos, y en ocasiones sangre o pus.
40. **Estereopsis:** Visión binocular.
41. **Estertor:** Ruido respiratorio accesorio, producido al entrar o salir al aire por el árbol respiratorio que está alterado por secreciones, congestión, exudados líquidos, etc.
42. **Eumenorrea:** Menstruación normal.
43. **Exoftalmos:** Protusión anormal de uno o de los dos globos oculares, debido a la presencia de un problema orbitario que ocupa espacio y puede ser de origen inflamatorio, endocrino (hipertiroidismo), vascular o tumoral.
44. **Fantasmia:**
45. **Fosfenos:** Percepción de un destello luminoso, que se produce por la estimulación mecánica de la retina, en ausencia de un estímulo visual.
46. **Fotofobia:** Sensibilidad exacerbada de los ojos a la luz.

- 47. Galactorrea:** Secreción láctea de la mama fuera del embarazo y de la lactancia.
- 48. Geusis:** pérdida o disminución del sentido del gusto.
- 49. Gingivorragia:** sangrado persistente de las encías.
- 50. Glosodinia:** Dolor en la lengua, de distintas etiologías, pero en general, causado por una inflamación aguda o crónica.
- 51. Hematemesis:** Vómito con sangre fresca, no digerida, normalmente abundante, provocado por una distensión del estómago; por sangre procedente de una hemorragia del estómago, duodeno o del esófago.
- 52. Hematomas:** Colección hemática de partes blandas o lechos quirúrgicos, espontánea, traumática o postquirúrgica
- 53. Hematoquecia:** eliminación de sangre visible por el recto.
- 54. Hemoptisis:** expulsión de sangre procedente del árbol respiratorio. Según la cuantía puede variar desde la expectoración con estrías hemáticas, hasta la hemoptisis franca con un compromiso vital del paciente.
- 55. Hidrorrea:** salida de líquido seroso a través de los genitales externos. Puede ser de origen infeccioso o secundario a la rotura de la bolsa amniótica.
- 56. Hiperhidrosis:** sudoración excesiva. En muchos casos, es una disposición hereditaria autosómica dominante.
- 57. Hipermenorrea:** Menstruación abundante y que puede durar los días habituales.
- 58. Hiperosmia:** Hipersensibilidad del sentido del olfato. Aparece en fibrosis quística, enfermedad de Addison y en situaciones de hambre.
- 59. Hiperplasia:** Aumento cuantitativo de un tejido por un incremento del número de células que conservan su normalidad anatómica y funcional
- 60. Hipertermia:** temperatura corporal elevada, muy por encima del valor normal. Además de la estimulación del centro termógeno por toxinas, también se produce por una destrucción del centro que regula la pérdida de calor.
- 61. Hipertrofia:** aumento del tamaño de un órgano o tejido, secundario al aumento de tamaño de sus células constituyentes, generalmente es producto de la adaptación o sobrecargas funcionales, exigidas a dichos órganos.
- 62. Hipocolia:** decoloración parcial de las deposiciones.
- 63. Hipodipsia:** disminución parcial de la sensación de la sed.
- 64. Hipogafia:** ingestión insuficiente de alimentos.
- 65. Hipomenorrea:** periodos menstruales que se producen con menos frecuencia que el ciclo menstrual promedio.
- 66. Hipoplasia:** Desarrollo incompleto o defectuoso de un órgano o tejido
- 67. Hiporexia:** pérdida del apetito.
- 68. Hiposmia:** reducción en la capacidad para detectar olores.
- 69. Leucorrea:** flujo o secreción vaginal de color blanco.
- 70. Libido:** deseo sexual.

- 71. Lienteria:** diarrea con presencia de alimentos no digeridos.
- 72. Mastodinia:** mastalgia.
- 73. Melanemesis:** vomitos con sangre que lucen como posos de café.
- 74. Melena:** Signo clínico que refleja una hemorragia digestiva por la presencia de deposiciones con sangre digerida.
- 75. Menopausia:** fecha en que la mujer tiene la ultima menstruacion de su vida.
- 76. Menorragia:** hemorragia menstrual larga y abundante.
- 77. Meteorismo:** acumulo de gases en el abdomen, bien en el peritoneo o en el tubo digestivo. Puede ser generalizado o localizado, produciendo una distención abdominal.
- 78. Metrorragia:** hemorragia uterina que no guarda relación con los días del ciclo menstrual, suele ser de larga duración. La causa puede ser funcional (hormonal) u organica (tumores).
- 79. Miodesopsia:** observación de manchas o filamentos que se desplazan con los movimientos oculares. Con frecuencia se debe a opacidades benignas del vitro.
- 80. Nictalopia:** ceguera nocturna.
- 81. Nictasmo:** movimiento rítmico e involuntario de los ojos.
- 82. Nicturia:** incremento de la producción y emisión de orina durante la noche.
- 83. Obstipacion:** afección en que las heces son duras, secas y difíciles de evacuar, las evacuaciones son menos frecuentes y dolorosas.
- 84. Oligomenorrea:** disminución de la frecuencia del número de menstruaciones.
- 85. Oliguria:** reducción del volumen urinario por debajo del necesario para eliminar los residuos metabólicos producidos en condiciones basales.
- 86. Opsomenorrea:** menstruación que se presenta a intervalos demasiados largos.
- 87. Ortopnea:** forma de disnea en la que el paciente es incapaz de respirar correctamente en decúbito supino, obligándole a mantener una postura en sedestación.
- 88. Platipnea:** dificultad para respirar que empeora al estar erguido y mejora al acostarse boca arriba.
- 89. Plétora:** exceso de sangre o de otros líquidos orgánicos en el cuerpo o en una parte de él.
- 90. Pneumaturia:** expulsión de gas por la orina.
- 91. Polaquiuria:** micción anormalmente frecuente y escasa.
- 92. Polidipsia:** sed excesiva como síntoma de enfermedad o alteración psicológica.
- 93. Poligafia:** ingestión excesiva de alimentos.
- 94. Polimenorrea:** aumento en el número de menstruaciones en el tiempo. La intensidad y duración de la perdida menstrual puede ser normal.

95. **Rabdiomiolisis:** desintegración de las fibras musculares, que se acompaña de una excreción de mioglobina en orina.
96. **Rectorragia:** emisión por el ano de sangre de color rojo vivo o coágulos en variable cantidad, mezclada o no con heces.
97. **Varicocele:** dilatación varicosa del plexo pampiniforme del testículo.
98. **Vesiculitis:** inflamación de la vesícula seminal, de etiología infecciosa, de incidencia muy baja y secundaria a una infección prostática.
99. **Vulvovaginitis:** infección simultánea de los genitales externos y la vagina.
100. **Xeroftalmia:** conjunto de alteraciones oculares asociadas a un déficit nutricional de vitamina A.

**Fuente bibliográfica:**

Diccionario de Medicina. Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Espasa siglo XXI.