

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Sonia Araceli Huacash Méndez

Nombre del tema: Antiarrítmicos.

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Terapéutica Farmacológica

Nombre del profesor: DR. Dagoberto Silvestre Esteban

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

ALGORITMOS DE REHIDRATACIÓN ORAL

PLAN A

EN EL DOMICILIO

Recomendar

- Dar mas líquidos
- NO suspender lactancia
- Continuar alimentación

Si la diarrea empeora, dar SRO

- < 2 AÑOS: 50-100ML
- >2 AÑOS: 100-200 ML

Después de cada deposición líquida

- Control en 24 hrs
- Explicar signos de alarma




PLAN B

SRO: Sales de Rehidratación Oral

- 50 a 100 ml/kg en 4hrs



Evaluar cada hora hasta un máximo de 4 horas



REEVALUAR



SIGUE DESHIDRATADO

- Continuar Plan B 2 horas mas
- Reevaluar:
- SI SE HIDRATO- SI NO SE HIDRATO

PLAN C



DERIVAR AL HOSPITAL

Mientras tanto:

Colocar vía EV con solución poli electrolítica a 25 ml/kg/hora o solución fisiológica



Si puede beber, comenzar hidratación por vía oral a 20 ml/kg/hora

Si NO puede beber, colocar SNG con SRO a 20ml/kg/hora



SIGNOS Y SÍNTOMAS DE DESHIDRATACIÓN



	A	B	C
<ul style="list-style-type: none"> • PREGUNTA POR: • sed • orina 	Normal Normal	Mas de lo normal Poca cantidad, oscura	Excesiva no orino durante 6 horas
<ul style="list-style-type: none"> • OBSERVA: • aspecto • ojos • boca y lengua • Respiración 	Alerta Normales Húmedas Normal	Irritado o decaído Hundidos secas Mas rápida de lo normal	Deprimido o comatoso Muy hundidos, llora sin lagrimas Muy secas, sin saliva Muy rápida y profunda
<ul style="list-style-type: none"> • EXPLORE • elasticidad de la piel • fontanela • pulso • llenado capilar 	El pliegue se deshace con rapidez Normal Normal Menor de 2 segundos	El pliegue se deshace con la lentitud Hundida -se palpa- Mas rápida de lo normal De 3 a 5 segundos	El pliegue se deshace muy lentamente (mas de 2 segundos) Muy hundida -se palpa y se observa- Muy rápido, fino o no se palpa Mayor de 5 segundos
<p>DECIDA</p>	NO tiene deshidratación	si tiene dos o mas síntomas o signos TIENE DESHIDRATACION	Si tiene dos o mas de estos síntomas signos: tiene deshidratación grave si tiene uno o mas de los signos marcados tiene deshidratación grave con shock hipovolémico

Conclusion

La importancia de saber los algoritmos de la deshidratación y los signos y síntomas no son de suma importancia para actuar de manera oportuna al momento de presentar una situación en la practica diaria como médicos, ya que al no saber sobre estos temas pondríamos en riesgo la vida del paciente y en este caso se habla de pacientes pediátricos, que son mas susceptibles a tener complicaciones o incluso llegar a la muerte, es por ello que es nuestra responsabilidad actualizarnos en información y estrategias.