



**Universidad del Sureste  
Campus Comitan De Dominguez  
Lic.Medicina Humana**



# Esquema


**Integrantes: Abril Amely Valdez Maas  
Semestre: 4 Grupo: D  
Materia:Terapeutica Farmacologica**

Comitan de Dominguez, Chiapas.

# Planes de hidratación

“a-b-c”

evaluar			
	a	b	c
1. Pregunten por: Sed orina	Normal normal	Mas de lo normal poca cantidad oscura	Excesiva No orino durante 6 hrs
2. Observe: Aspecto Ojos Boca y lengua Respiración	Alerta Normales Húmedas normales	Irritado o descuidos hundidos secas Mas rápida de lo normal de 3-5 segundos	Deprimido o comatoso Muy hundidos llora sin lagrimas Muy seca sin saliva Muy rapida y profunda
3.explore Elasticidad de la piel  Fontanela Pulso Llenado capilar	El plegue de deshacer con rapidez Normal Normal Menor de 2 segundos	Si tiene dos o más síntomas o signos <b>Tiene deshidratación</b>	El plegue se deshace muy secas( mas de 2 segundos) Muy hundidos o no se plama Mayor de 5 años
4. Decidida:	<b>No tiene deshidratación</b>	Plegue que se deshace con su longitud	<b>Si tiene dos o mas de estos síntomas: tiene deshidratación grave</b>
5.tratamiento:	<b>Aplique plan a</b> Para prevenir la deshidratación	Aplique plan a para tratar la deshidratación	<b>Plan c</b> Si el bebe Puede no Hay shocks vomitos  <b>plan c</b> comienza ev si hay shock o algunos



# **Conclusion:**

**Los planes de hidratacion son especiales en cada caso , Por lo que para indicar un plan es nesesario conocer signos y sintomas para dar un diagnostico de plan adecuado**