



Universidad del sureste
Campus Comitan
Licenciatura en medicina humana

Materia:
Pediatria

Nombre del trabajo
Neonatología

Alumno:
Óscar Manuel Moreno Maza

Grupo
A

Grado
5

Docente:
Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Comitan de Dominguez a 12 de marzo del 2024

NEONATOLOGIA

La etapa neonatal comprende los primeros 28 días de vida extrauterina. El neonato, se divide en dos periodos: hebdomadario corresponde a los primeros seis días de vida, y poshebdomadario Abarca de los 7 a los 28 días

CLASIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO



NOM-007-SSA2-2016

Producto pretérmino: antes de la 37 SDG

Producto de término: entre las 37 y 42 SDG

Producto postérmino: 42 o más SDG

Peso al nacer

RN extremadamente bajo: <1000 g

RN muy bajo peso: <1500

RN bajo peso: <2500

RN adecuado >2500~<3999 g

RN macrosómico: mayor a 4000g

IDENTIFICACION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO

Causas

edad menor de 17 o mayor de 35 años
control prenatal nulo o pobre
uso de medicamentos como esteroides y narcóticos
estado socioeconómico Pobre
tabaquismo intenso, alcoholismo, u otras toxicomanías

gesta múltiple

retraso en el crecimiento intrauterino

Relación inmadura de lectina

ruptura de membranas de más de 18 horas

operación cesárea de urgencias

prolapso de cordón



VIGILANCIA EN NEONATOS

peso, menor de 2000 g o de edad gestacional menor de 34

cianosis con necesidad de más del 40% de oxígeno

Insuficiencia respiratoria

malformaciones congénitas

eritroblastosis grave

HISTORIA CONICA PERINATAL

sirves para establecer diagnósticos de padecimiento. Es importante que sea madre, hijo para tomar en cuenta todos los factores que puedan influir tanto en la condición actual.



PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL CRECIMIENTO

5

DESARROLLO.

el nacimiento el 80% del peso es agua, por lo cual disminuye a 60% a la edad de dos años. cerebro humano se desarrolla completamente la etapa prenatal (1350g) el peso se duplica los cinco meses, se triplica a los 12 meses y se cuadruplica a los 24 meses



DE DESARROLLO COGNOSCITIVO, AFECTIVO Y PSICOSOCIAL


es posible que se desarrollen en la segunda semana de vida, sin embargo lo cierto es que el niño no ofrece ninguna respuesta emocional.

en esta etapa de la vida, aún no se está plenamente establecida el desarrollo afectivo, Es cierto que pueden socializar, sin embargo, sin saber quién es

6



CRECIMIENTO GENITAL



El 90% de los recién nacidos, se término muestran los testículos en la bolsa escrotal, y si no están descendidos, lo hacen a los tres meses de vida extrauterino. Los ovarios crecen rápidamente y su peso aumenta al doble para los seis meses.

CRECIMIENTO EN SENTIDO CRONOLÓGICO Y PROGRESIVO DE LAS PARTES DEL ORGANISMO

Glándula salivales, se complementan al tercer mes de edad, la capacidad gástrica al menos es de 25-40 mL. El tiempo de vaciamiento gástrico es de dos a tres horas, mañana se modifica y desaparece entre los 6:10 días.

8

