

Nombre de alumno:

Paola Isabel Díaz Sánchez

Nombre del profesor:

Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Nombre del trabajo: EDUCAR

infografía epiglotitis aguda

Materia: Enfermedades infecciosa

Grado: 6 grupo: A

Introducción:

Se conoce como la inflamación de la epiglotis, es provocada por una infección ya sea bacteriana o viral aguda, provocando problemas de respiraciones que si no se trata avanza de manera muy rápida, el agente causal es el *Haemophilus influenzae* tipo B, es por eso que se recomienda tener el cuadro completo de vacunación para la prevención de esta, es por eso que los niños menores de 2 años son los más afectados porque es cuando se debe de completar lo que es el cuadro de vacunación completa, es por eso que se debe de diagnosticar de manera urgente ya que al tener ya con oxigenación a los bebés es cuando el doctor puede ver de manera correcta la afectación que tienen los pulmones.

EPIGLOTITIS AGUDA



DEFINICION

ES CONSIDERADA LA INFECCIÓN DE VÍA AÉREA SUPERIOR MÁS GRAVE YA QUE ES UNA URGENCIA MÉDICA QUE POR LA OBSTRUCCIÓN, AMENAZA LA VIDA



AGENTE CAUSAL

-HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B.



FACTORES DE RIESGO

-INMUNOSUPRESIÓN, ENFERMEDAD ONCOLÓGICA, DEFECTO MOTILIDAD NEUTRÓFILOS, HIPOPARATIROIDISMO

-ESQUEMA DE VACUNACIÓN INCOMPLETO (PENTAVALENTE 2, 4, 6 Y 18 MESES)



POSICION DE TRIPODE

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

CLINICA

-POSICIÓN DE TRIPODE: SENTANDO CON LA CABEZA HACIA ADELANTE.
BOCA ABIERTA Y MANDIBULA DESPLAZADA HACIA ADELANTE.
-FIEBRE
-VOZ APAGADA




DIAGNOSTICO

-CLINICO
-COLD STANDARD CLINICO CON LARINGOSCOPIA



TRATAMIENTO

CEFTRIAJONA:
LACTANTES
ADOLESCENTES 75-100 MG/KG/DÍA
IV/IM C/12-24H
CEFOTAXIMA.



COMPLICACIONES

Edema pulmonar
Bacteremia secundaria
Cianosis rápidamente progresiva
Coma

gpc diagnostico, tratamiento prevencion de epiglottitis aguda en edad prescolar y escolar. (s.f.). Obtenido de gpc diagnostico, tratamiento prevencion de epiglottitis aguda en edad prescolar y escolar:
<https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/334GRR.pdf>

Conclusión.

Para prevenir de manera correcta lo que es la epiglotitis aguda es necesario que él bebe tenga su cuadro de vacunación completo hasta que se vuelve en preescolar ya que es fundamental tener todas las vacunas, para que esté protegido de todos los virus que puede adquirir, y para combatir en cierta forma lo que es la epiglotitis necrosante, en ocasiones los niños adoptan una forma de sentados en la cual buscan que su vía aérea se despeje para que puedan respirar aun estando muy pequeños es como un instinto de supervivencia.

(gpc diagnostico, tratamiento prevencion de epiglotitis aguda en edad preescolar y escolar, s.f.)

Bibliografía

gpc diagnostico, tratamiento prevencion de epiglotitis aguda en edad preescolar y escolar. (s.f.).

Obtenido de gpc diagnostico, tratamiento prevencion de epiglotitis aguda en edad preescolar y escolar: <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/334GRR.pdf>

