

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
Campus Comitán
Licenciatura En Medicina Humana

MATERIA:

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

NOMBRE DEL TRABAJO:

“OTITIS MEDIA AGUDA”

ALUMNA:

Layla Carolina Morales Alfaro

GRUPO: “A”

GRADO: “6”

PASIÓN POR EDUCAR

DOCENTE:

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Comitán de Domínguez Chiapas a 19 de mayo de 2024

INTRODUCCION

La otitis media aguda (OMA) es una infección del oído medio que afecta predominantemente a niños, aunque también puede presentarse en adultos. Se caracteriza por la inflamación y acumulación de líquido detrás del tímpano, generalmente causada por bacterias o virus.

La OMA es una de las infecciones más comunes en la infancia y es una causa frecuente de consulta médica. Los síntomas típicos incluyen dolor de oído, fiebre, irritabilidad, y en algunos casos, pérdida temporal de la audición.

Factores como la edad, la exposición al humo del tabaco, y las infecciones respiratorias previas pueden aumentar el riesgo de desarrollar OMA.

El diagnóstico se basa en la evaluación clínica y el examen otoscópico.

El tratamiento incluye el uso de antibióticos en casos bacterianos y medidas de alivio sintomático, aunque muchas veces la enfermedad puede resolverse espontáneamente.

OTITIS

MEDIA AGUDA

¿QUÉ ES?
INFLAMACIÓN EN EL OÍDO MEDIO.

INICIO SÚBITO DE SIGNOS Y SINTOMAS

- Fiebre
- Irritabilidad
- Anorexia
- Otalgia
- Vómito

ETIOLOGÍA
BACTERIAS: S. pneumoniae
VIRAL: VSR


EPIDEMIOLOGIA

1. 40-90% menores de 2 años.
2. Causa frecuente de daño y pérdida permanente de audición.



PROCEDE DE INFECCIÓN REPIRATORIA AGUDA VIRAL

MÚLTIPLES FACTORES QUE AFECTAN LA TROMPA DE EUSTAQUIO



EXPLORACIÓN FÍSICA

- Membrana timpánica:
 - Abombada
 - Disminución del movimiento
- Líquido o derrame en oído medio

DIAGNOSTICO

- 1.- Otoscopio neumático
- 2.- Timpanometría

CONCLUSION

La otitis media aguda es una condición frecuente y, a menudo, dolorosa que afecta principalmente a los niños. Si bien en muchos casos puede resolverse por sí sola, es crucial un diagnóstico preciso y una gestión adecuada para prevenir complicaciones como la pérdida auditiva o infecciones recurrentes.

La educación sobre los factores de riesgo y la importancia de un tratamiento adecuado es fundamental para reducir la incidencia y la severidad de la OMA.

Con un manejo médico apropiado, la mayoría de los niños se recuperan completamente sin secuelas a largo plazo, subrayando la importancia de la atención temprana y el seguimiento continuo en la gestión de esta condición.

BIBLIOGRAFIA

INFECTOLOGIA CLINICA: KUMATE-GUTIERREZ (17.a ed.). (s. f.