

**Universidad del sureste
Campus Comitán**

Licenciatura en Medicina Humana

Tema: Resúmenes 2da Unidad

Docente: Alexandro Alberto Torres Guillen

Alumno: Iván Alonso López López

Grado: Sexto semestre

Grupo "B"

Materia: Neurología

09/04/24

~~10~~

Enf. Vascular Cerebral

Enf. se refiere a todo trastorno en el cual un área localizada del cerebro se afecta de forma transitoria o permanente por isquemia o hemorragia como consecuencia de un proceso que daña uno o más vasos sanguíneos cerebrales

Tipos de Enf.

- Infarto
- Hemorragia intracerebral
- Hemorragia subaracnoidea
- Enf. de tipo no determinado

Isquemia cerebral (Enf.)

- Global
- Focal
- AIT
- Infarto cerebral
- ↓
- Aterotrombotico
- Cardioembolico
- Lacunar
- De causa habitual
- De causa indeterminada

09/04/29

Parkinson

Trastorno de movimientos en el que predominan la bradicinesia (lentitud de movimiento), el temblor de reposo y rigidez

Existe → Degeneración de neuronas de la pars compacta de la S.N.M

2da enf. + FRGC → Encargados de la prod. dopamina

Por edades

EP juvenil síntomas antes de los 21 años

EP inicio temprano 22-39 años

EP idiopático >40 años

Etiología

- No hay razones establecidas
- Genes
- Ambiente
- Mecanismo de pérdida de neuronas → Apoptosis

26/04/24

Neoplasias del SNC

El origen de los tumores pueden ser de origen ectodérmico, así como también en mesodérmico, al igual que el 50% de estos pueden ser de origen metastásico.

Por lo tanto estos tumores pueden desarrollarse a partir de diferentes tejidos en los cuales entra el tejido cerebral, nervios craneales, meninges, hipófisis, glándula pineal y elementos vasculares.

El tipo más común de los tumores primarios es el meningioma, afortunadamente la mayoría de los casos es benigno.

Clasificación

Grado I In

Incluye tumores de bajo potencial proliferativo y en los que posiblemente la resección será suficiente para erradicar la neoplasia.

26/04/24

Traumatismo Craneoencefálico

La principal causa de TCE incluyen los accidentes de tráfico, caídas, asaltos y lesiones ocurridas durante el trabajo, en la casa o en la actividad deportiva.

Ocupa el primer lugar de causa de muerte en <35 años

Es una lesión física o deterioro funcional del contenido craneal debido a un intercambio súbito de energía mecánica

Clasificaciones

Glasgow

- Leve 12-15 pts
- Moderado 9-12 pts
- Severo 3-8 pts

Comoción Cerebral

Implica una sacudida violenta del cerebro con un deterioro funcional reversible de escasa duración, puede presentar pérdida del estado de alerta, episodios de apnea breves, amnesia retrograda bradicardia, signo de babinski.