

**Universidad del sureste  
Campus Comitán**

**Licenciatura en Medicina Humana**

**Tema: Clasificación de O-RADS, BI-RADS y  
FIGO**

**Docente: Mauricio Solís Pérez**

**Alumno: Iván Alonso López López**

**Grado: Sexto semestre**

**Grupo "B"**

**Materia: Ginecología y Obstetricia**

# CLASIFICACIÓN O-RADS

## SCORE 1

Ausencia de masa ovarica / Extra ovarica  
 Hallazgos fisiológicos en mujeres premenopausicas  
 folículos  $\leq 3$  cm, quiste hemorrágico  $\leq 3$  cm  
 o cuerpo lúteo  $\leq 3$  cm

## Score 2

- Quiste unilocular simple
- Quiste unilocular endometriósico
- Lesión con grasa sin tejido sólido salvo nódulo de Rockitansky
- Lesión sólida de dark-dark
- Hidrosálpinx
- Quiste paraovario

## Score 3

- Quiste unilocular proteináceo, hemorrágico o mucinoso
- Quiste multilocular de cualquier tipo
- Lesión con tejido sólido que muestre curva de captación de bajo riesgo (Tipo 1)
- Piosálpinx \*\*\*
- Hematosálpinx \*\*

## Score 4

- Cualquier lesión con tejido sólido y curva de captación de riesgo intermedio (Tipo 2)
- Si no hay estudio dinámico captación del tejido sólido  $<$  al miometrio a los 30-40 s. \*\*
- Lesión con grasa pero con tejido sólido (No Rockitansky)

- Lesiones quísticas
- Masa sólida dark-dark

- Lesiones quísticas
- Tejido sólido con curva de bajo riesgo

- Componente sólido con curva de riesgo intermedio

## Score 5

Cualquier lesión con tejido sólido y curva de captación de riesgo alto (Tipo 3)

- Si no hay captación del tejido sólido  $>$  al miometrio a los 30-40 s.
- Carcinomatosis peritoneal
- Componente sólido con curva de alto riesgo
- Carcinomatosis

# CLASIFICACIÓN DE BI-RADS

- BI-RADS-0 Estudio insuficiente, requiere evaluación adicional
- BI-RADS-1 Mamografía negativa, sin hallazgos imagenológicos que reportar
- BI-RADS 2 Hallazgos benignos
- BI-RADS 3 Hallazgos probablemente benignos <2% de malignidad (Nódulos sólidos no calcificados, asimetría glandular).
- BI-RADS 4 Hallazgos con sospecha de malignidad
- BI-RADS 4A: Baja (2-10%)
  - BI-RADS 4B: Moderado (10-50%)
  - BI-RADS 4C: Alto (50-95%)
- BI-RADS 5 Alta sospecha de malignidad (>95%)
- BI-RADS 6 Malignidad demostrado histológicamente

# CLASIFICACIÓN DE FIGO

Tipo

Compromiso

- |    |   |
|----|---|
| 0  | Pediculado o intracavitatorio                   |
| 1  | Menor a 50% intramiometrial                     |
| 2- | Mayor a 50% intramiometrial                     |
| 3  | 100% intramiometrial en contacto con endometrio |
| 4  | Intramiometrial                                 |
| 5  | Subseroso menor a 50% intramural                |
| 6  | Subseroso mayor a 50% intramural                |
| 7  | Subseroso pediculado                            |
| 8  | Otros (Cervical, parásito, ligamento ancho)     |