

García Aguilar Paola Montserrat

Materia: Ginecología
Sexto Semestre Grupo “B”

Comitán de Domínguez Chiapas.

O-RADS

AUSENCIA DE MASA OVÁRICA / MASA EXTRAOVÁRICA → SCORE 1
HALLAZGOS FISIOLÓGICOS EN MUJERES PREMENOPÁUSICAS: FOLÍCULOS 3 CM, QUISTE HEMORRÁGICO ≤ 3 CM O CUERPO LÚTEO ≤ 3 CM

Score 2	Score 3	Score 4	Score 5
<ul style="list-style-type: none"> • Quiste unilocular simple • Quiste unilocular endometriósico • Lesión con grasa sin tejido sólido salvo nódulo de Rockitansky • Lesión sólida dark-dark • Hidrosálpinx* • Quiste paraovárico* 	<ul style="list-style-type: none"> • Quiste unilocular proteináceo, hemorrágico o mucinoso • Quiste multilocular de cualquier tipo • Lesión con tejido sólido que muestre • curva de captación de bajo riesgo (TIPO 1) • Piosálpinx*** • Hematosálpinx* 	<ul style="list-style-type: none"> • Cualquier lesión con tejido sólido y curva de captación de riesgo intermedio (TIPO 2) • Si no hay estudio dinámico captación del tejido sólido menor al miometrio a los 3040s** • Lesión con grasa, pero con tejido sólido (no Rockitansky) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cualquier lesión con tejido sólido y curva de captación de alto riesgo alto (TIPO 3) • Si no hay estudio dinámico captación del tejido sólido mayor al miometrio a los 30-40s** • Carcinomatosis peritoneal
<p>LESIONES QUISTICAS MASA SÓLIDA DARK-DARK</p>	<p>LESIONES QUISTICAS TEJIDO SOLIDO CON CURVA DE BAJORIESGO</p>	<p>COMPONENTE SÓLIDO CON CURVA DE RIESGO INTERMEDIO</p>	<p>COMPONENTE SOLIDO CARCINOMATOSIS</p>

BI-RADS

Para el Diagnóstico de Cáncer de Mama



BI-RADS
0

> **NO CONCLUYENTE**
Requiere evaluación adicional.

BI-RADS
1

> **MAMA NORMAL**
Estructuras normales, sin sospecha.

BI-RADS
2

> **HALLAZGOS BENIGNOS**
Presencia de quistes y/o calcificaciones no cancerosas.

BI-RADS
3

> **HALLAZGOS PROBABLEMENTE BENIGNOS**
< 2% de riesgo de cáncer. Se requiere seguimiento con ecografía.

BI-RADS
4a

> **ANORMALIDAD CON SOSPECHA BAJA**
Requiere evaluación oncológica y biopsia
VPP: 2-10%

BI-RADS
4b

> **ANORMALIDAD CON SOSPECHA MEDIA**
Requiere evaluación oncológica y biopsia
VPP: 10-50%

BI-RADS
4c

> **ANORMALIDAD CON SOSPECHA ALTA**
Requiere evaluación oncológica y biopsia
VPP: 50-95%

BI-RADS
5


> **LESIÓN CON ALTO RIESGO DE MALIGNIDAD**
Requiere evaluación oncológica y biopsia
VPP: >95%

BI-RADS
6

> **MALIGNIDAD CONFIRMADA**
Mamografía, ecografía e histología con evidencia de cáncer. Tratamiento urgente.



CLASIFICACIÓN FIGO



Estadios	Criterios
Ia	tumor limitado al Endometrio.
IB	Tumor que invade $\leq 50\%$ del Miometrio.
Ic	Tumor que invade $> 50\%$ del Miometrio.
IIa	Extensión a Glándulas Endocervicales
IIb	Invación al Estroma Cervical
IIIa	Extensión a serosa uterina y/o Anexos.
IIIb	Metástasis a Vagina, Parametrios y/o Peritoneo pélvico.
IIIc	Metástasis a Ganglios linfáticos Pélvicos o Paraaórticos.
IVa	Extensión a la Mucosa vesical y/o Mucosa rectal.
IVb	Metástasis a distancia, incluyendo Ganglios intraabdominales y/o Inguinales.