



Mi Universidad

INFOGRAFÍA

Derlin Guadalupe Castillo González

Onfalocele

1er parcial

Pediatría

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Licenciatura en medicina humana

6to semestre

Grupo "C"

ONFALOCELE

¿QUE ES?

Defecto de nacimiento en la pared abdominal (área del estómago) en el que los intestinos, el hígado u otros órganos del bebé salen del abdomen a través del ombligo.



DIAGNOSTICO

Antes del nacimiento mediante una ecografía prenatal O también este defecto se puede observar inmediatamente al momento del nacimiento.

- Se asocia al defecto cognitivo en la pared abdominal anterior (umbilica) >4 cm
- Se asocia a otras malformaciones cardiacas (40-70%)
- Sx de Beckwith-wiedemann (30% tiene Onfalocele)



DATOS IMPORTANTES

- Defecto congénito
- + frecuente: sexo masculino
- No es rara la presencia de otras vísceras (hígado, bazo, gónadas)
- Se asocia a Sx genético (trisomía 13, 18, 21)

TRATAMIENTO

- Cierre primaria <5cm
- Cierre diferido >5cm (deja que desinflame)
- Cierre cutáneo >5cm y presenta una ruptura



PREVENCION

- El ácido fólico evita afecciones congénitas, como el onfalocele.
- No consuma productos de nicotina ni alcohol durante el embarazo.

BIBLIOGRAFIA

Pediatria.Martinez. 7ªEd.

*Pag. 196/ Aspectos particulares- abdomen
Onfalocele*