

Sepsis Neonatal

Joseph Eduardo Cordova Ramirez

Infografia Sepsis Neonatal

3er Parcial

Pediatría

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Medicina Humana

6to C

Comitan de Domínguez Chiapas 22 de mayo de 2023



INTRODUCCION

La sepsis neonatal es una condición médica grave y potencialmente mortal que afecta a los recién nacidos en el primer mes de vida. Se caracteriza por una infección bacteriana sistémica que puede provocar una respuesta inflamatoria descontrolada en el cuerpo del bebé. Esta respuesta inflamatoria puede dañar los tejidos y órganos vitales, poniendo en peligro la vida del recién nacido.



CONCLUSION

En conclusión, la sepsis neonatal es una emergencia médica grave que requiere una atención rápida y precisa. La identificación temprana de los factores de riesgo y los signos clínicos, junto con un enfoque terapéutico agresivo basado en las Guías de Práctica Clínica, son fundamentales para mejorar los resultados y reducir la mortalidad y morbilidad asociadas.

BIBLIOGRAFIA:



DEFINICION

Sepsis neonatal es una infección bacteriana grave que afecta a los recién nacidos en el primer mes de vida.



SINTOMAS

Temperatura anormal - Fatiga - Disnea - Problemas de alimentación - Letargo - Somnolencia - irritabilidad - Palidez - coloración azulada o enrojecimiento - infección en cordón umbilical - vómitos - diarrea - Convulsiones

FACTORES DE RIESGO

- 1.- Prematuridad.
- 2.- Ruptura prolongada de membranas.
- 3.- Infección materna.
- 4.- Parto por cesárea.
- 5.- Bajo peso al nacer.
- 6.- Infecciones del tracto urinario en el embarazo.
- 7.- Uso de catéteres.
- 8.- Exposiciones ambientales.

SEPSIS NEONATAL

DIAGNOSTICO

Evaluación clínica (en busca de signos y síntomas - PCR o cultivos de sangre positivos - Análisis de LCR - Analisis de orina - líquido amniótico o líquido umbilical

TRATAMIENTO

Se administran antibióticos de amplio espectro - oxígeno suplementario - ventilación mecánica - soporte hemodinámico con líquidos intravenosos y Monitorización


NEONATAL SEPSIS

BACTERIA in BLOOD



EARLY-ONSET SEPSIS
EXPOSURE to PATHOGEN
during INTRAPARTUM PERIOD

BACTERIAL MENINGITIS



LATE-ONSET SEPSIS
PATHOGENS ACQUIRED
POSTNATALLY

