

**Licenciatura en Medicina Humana**

**Alumno:**

Martín Mar Calderón

**Catedrático:** Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

**Tema:** Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico

**Materia:** Pediatría

PASIÓN POR EDUCAR

**Grado:** 6°

**Grupo:** "C"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 24 de junio de 2024

## INTRODUCCIÓN

El ERGE se define como el paso retrogrado y sin esfuerzo del contenido gástrico hacia el esófago. Su incidencia está aumentada en niños con parálisis cerebral, síndrome de Down o retraso psicomotor.

La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) se presenta con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, una de ellas es el estado nutricional el cual puede estar comprometido. Los síntomas más frecuentes asociados con reflujo patológico son: regurgitaciones frecuentes con o sin vómitos, pérdida o pobre ganancia de peso, irritabilidad, llanto intenso, trastornos del sueño, pirosis, hematemesis, disfagia, odinofagia, sibilancias, estridor, tos y disfonía.

A continuación en el presente trabajo, se presentará una infografía destacando lo más importante de la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) con el objetivo de conocer la enfermedad, diagnosticarla y tratarla de manera adecuada y oportuna.

# Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico

## ¿Qué es?

Paso retrogrado y sin esfuerzo del contenido gástrico hacia el esófago.



## Epidemiología

- Incidencia 1/300
- Comienzo neonatal
- Mayor incidencia en niños con parálisis cerebral, Sx de Down y retraso del desarrollo



## Etiología

Fisiológico o madurativo  
Afecta a menores de 12 meses

Patológico o (ERBE)  
Los síntomas inician a los 6 meses y continúan después de 12 meses.

## Patogenia



## Clínica




## Diagnostico


Se lleva a cabo mediante la clínica del paciente y mediante las siguientes pruebas



Esofagografía con bario



pH metría



Esofagoscopia con biopsia

## Tratamiento

- Medidas generales:
  - Dieta: evitar sobrealimentación, esperar tomas, continuar con lactancia materna
  - Postura: Elevar cabecero 30°
- Fármacos
  - IBP (Omeprazol)
  - Anti H2 (ranitidina)
- Cirugía:
  - Funduplicatura de Nissen
  - Refractarios
  - Clínica respiratoria grave
  - Retraso mental grave



## CONCLUSIÓN

La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) se presenta con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, una de ellas es el estado nutricional el cual puede estar comprometido. Los síntomas más frecuentes asociados con reflujo patológico son: regurgitaciones frecuentes con o sin vómitos, pérdida o pobre ganancia de peso, irritabilidad, llanto intenso, trastornos del sueño, pirosis, hematemesis, disfagia, odinofagia, sibilancias, estridor, tos y disfonía.

La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico es una patología que se encuentra presente en los recién nacidos, la cual debe de ser diagnosticada de manera precoz, para dar un tratamiento adecuado y evitar complicaciones futuras en el recién nacido.

## BIBLIOGRAFIA

Pediatría Martínez; Salud y Enfermedad del niño y del adolescente: Vol. 2 volúmenes. 8<sup>a</sup> ed. (2017). Manual moderno