



Johana Nazareth Vázquez Flores

Dr. Jesús Eduardo Cruz Domínguez

Inmunoalergias

Licenciatura en medicina humana

8vo A

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de Marzo 2024

TIPOS DE HIPERSENSIBILIDAD

HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA

Producción de anticuerpos IgE

Existe una dilatación vascular, edema, contracción del músculo liso, producción de moco, lesión tisular e inflamación

¿Qué trastornos causa?

Anafilaxia, alergia, asma bronquial

HIPERSENSIBILIDAD MEDIADA POR ANTICUERPOS

Producción de anticuerpos IgG, IgM

Existe fagocitosis y lisis de células

¿Qué trastornos causa?

Anemia hemolítica inmunitaria

HIPERSENSIBILIDAD MEDIADA POR INMUNOCOMPLEJOS

Depósito de complejos antígenos-anticuerpo

Existe fagocitosis y vasculitis no necrosante

¿Qué trastornos causa?

LES, algunas formas de glomerulonefritis, enfermedad del suero, reacción de Arthur

HIPERSENSIBILIDAD CELULAR

Linfocitos T activados, liberación de citocinas, inflamación y activación de MCF

Existe infiltrados celulares

¿Qué trastornos causa?

Dermatitis de contacto, esclerosis múltiple, DM 1 y tuberculosos