



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del alumno:

Rudy Ángel Osvaldo Vázquez
Zamorano

Nombre del profesor:

Romeo Suarez Martínez

Nombre del trabajo:

“Resúmenes.”

Grado: 8-º.

Grupo: “A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 29/02/24

Pancreatitis ...

D M A

Scribe

Definición:

Proceso inflamatorio agudo que afecta al páncreas, esta inflamación es debida a una gran variedad de causas, que pueden producir la activación de sistemas inflamatorios a nivel local y sistémico y originar fallo orgánico.

Etiología:

Litiasis biliar (50%)

Alcohol (15-20%)

+ Tóxicos:

organos fosforados

Fármacos metronidazol

nitrofurantoina, furasemida

Metildopa, eritromicina

+ Traumatismo

accidental

+ Obstrucción:

Colecistolitiasis

Tumores ampulares

Divertículo duodenal

+ Infección:

- parasitos: ascaris, cionaria

virus parotiditis, tubercul

- Bacterias: Mycoplasma

Clinica:

- Dolor localizado epigástrico o hipocóndrico

- Náuseas y vómitos

- Fiebre

- Taquipnea

- Taquicardia

- Leucocitosis o leucopenia

- Signos Cullen y Grey-Turner.

Diagnostico:

- Criterios

• Dolor abdominal compatible con PA

• Enzimas pancreáticas

Obstrucción intestinal...

Oclusión parcial de la luz intestinal que impide tránsito normal.

Clasificación:

- ID / EG
- Patogenia
 - ileo paralítico
 - O. mecánica
- + ID...
 - PX intervenciones preoperatorias
 - Bridos 600%
 - Hernias
 - Ileo biliar
- Enterobrija
 - Enteritis
 - E. inflamatorio
- + IG:
 - Co de colon #1
 - Volvulo de sigma
 - Diverticulitis aguda complicada
- (+ Ileo paralítico...)
- (Adinámico)
 - Post qx
 - Peritonitis
 - Alt metabólicas
 - Uremia
 - Caro DM
 - Miocardio
 - ↓ Calcemia
- Procesos ABD
 - Apandicitis
 - Pancreatitis
- Infecciones
 - Comensales reproductores
 - Fármacos
 - Retención orina
 - Procesos retroperitoneales
 - Pielonefritis
 - Litiasis
 - uretral

- Espontáneo
- Intoxicación por metales pesados
- Parásitos
- Vasculares
 - Embolia arterial
 - Trombosis venosa
- (+ Obstrucción Mecánica...)
- Extraluminal
 - Torsión
 - Entangimiento
 - Bridos
 - Compresión externa
 - Hernia
 - Volvulo

Diagnóstico...

- Anamnesis
- E. ABD: Auscultación
 - ruído metálico
- Percusión: timpánica
- Palpación: distensión, dolor

Hernias abdominales ...

D M A

Scribe

Son las enfermedades más frecuente en servicios de urgencias se define como la protrusión de algunos órganos o parte de ellos, contenidos en la cavidad abdominal a través de defectos de la pared, conservándose la integridad del peritoneo

Clasificación ...

- Hernia umbilical: distensión anillo umbilical
- Hernia crural: salen por resaca ligamento inguinal
- Hernia Epigástrica: línea media, sobre lateral músculo recto
- Hernia de Spiegel: línea borde
- Hernia incisional: Secundario a incisión - Quirúrgica
- Hernia ciática: ataxas - foramen ciático mayor
- Hernia costal: Profunda músculo pectíneo
- Hernia Richter: encarcelamiento - Pared intestinal
- Hernia inguinal: Por encima - ligamento inguinal
- Hernia directas o mediales Protruye renal a los vasos epigástricos
- Hernia reductible: Regresa a cavidad abdominal fácilmente
- Hernia irreductible: No regresa a cavidad abdominal
- Hernia estrangulada: Sufre constrictión vascular.

Diagnóstico ...

Exploración física

hemograma

radiografía tórax y abdomen

E.C.G

ecografía

Clinica:

- Px dolor agudo referido a una hernia conocida
- náuseas
- vómito
- distensión abdominal

Diagnóstico diferencial

- Distensión abdominal
- hematoma de la vaina del recto
- celulitis / absceso
- lipomas
- Eruo roturas - cicatrices

Diagnóstico diferencial Hernias inguinales

- lesiones escrotales
- causas obstructivas
- Aneurismos yseudoaneurismos
lumbares y problemas cervicales

Perforación Intestinal ...

D M A

Scribe

Perforación del intestino delgado:

- Son muy frecuentes,
- Enfermedad de Crohn
- Diverticulitis y pnal o itcal
- Cuerpos extraños
- Añheñencias
- Volvulo o intususcepción

Diagnóstico:

- El Neumoperitoneo, solo presente en el 30% de las perforaciones de intestino delgado, suele ser pequeño.
- TC abdominal, que identifica colecciones líquidas intra-abdominales y fugas de contraste oral.

Tratamiento:

- Antibiótico terapia de amplio espectro
- Cirugía

Perforación del intestino grueso ...

Etiología:

- La apendicitis y la diverticulitis perforada son las dos causas más frecuentes
- Trauma por lesiones penetrantes y contusas al abdomen
- Introducción de cuerpos extraños
- Infección bacterias (Tuberculosis, Fiebre tifoidea)
- Medicamentos (Aines, úlceras producidas por potasio)

Clinica:

- Dolor abdominal
- Hiperotenia
- Fiebre
- Taquicardia
- Oliguria

Diagnóstico:

- RX de tórax
- TC abdominal - Pelyica

Tratamiento:

- Monitorización hemodinámica
- Sonda nasogástrica
- Antibiótico terapia
- Cirugía

Isquemia Mesentérica...

Definición:

Estado inadecuado de perfusión tisular que se origina por una interrupción súbita de aporte sanguíneo en la circulación mesentérica.

Etiología:

- Embolia de arteria mesentérica superior.
- Trombosis de arteria mesentérica superior.
- Isquemia mesentérica no oclusiva.
- Trombosis venosa mesentérica.

Diagnóstico:

- Factor pronóstico más importante es la sospecha clínica precoz
- Hemograma
- Gasometría
- RX de tórax
- TCI.

Factores de riesgo:

- Edad avanzada
- Aterosclerosis (90%)
- Enfermedad cardíaca (85%)
- Hipertensión arterial sistólica (85%)
- Fibrilación auricular (75%)
- Tabaquismo (50%)
- Uso de digitálicos (50%)
- Obesidad (40%)

Clinica:

- Dolor abdominal intenso
- Detriente clínico rápido
- Náuseas, vómito

Tratamiento:

- Monitorización del paciente (contid de PA, FC, FR, Ten)
- Realizar ECG, doce derivaciones a la llegada del paciente
- Reposición del volumen y control hidroelectrolítico
- Analgesia