

MEDICINA HUMANA

Hernández Morales Jazmín

DR. Jesús Eduardo Cruz Domínguez

Mapa conceptual

Inmunoalérgicas

8°B

Comitán de Domínguez Chiapas a 26 de abril del 2024

URTICARIA

> DEFINICION

La urticaria se caracteriza por la presencia de placas migratorias, bien delimitadas, eritematosas y pruriginosas en la piel.

> DIAGNOSTICO

No hay pruebas para el diagnóstico definitivo de urticaria, por lo que la evaluación depende sobre todo de la anamnesis y el examen físico.

> TRATAMIENTO

El tratamiento de los síntomas inespecíficos (p. ej., tomar baños fríos, evitar el agua caliente y el rascado, usar ropa suelta) puede ser útil.

> CAUSAS

- Reacciones de hipersensibilidad de tipo I
- Causas idiopáticas
- Trastornos autoinmunitarios

> CLINICA

se caracteriza por la presencia de ronchas y habones, produce un intenso picor durante todo el día y que se puede asociar a angioedema (hinchazón de labios y párpados).

> ANAMNESIS

debe incluir en detalle los episodios individuales de urticaria, incluidos distribución, tamaño y aspecto de las lesiones, la frecuencia de la aparición, la duración de cada lesión y los episodios previos

> EXAMEN FISICO

Los signos vitales revelan la presencia de bradicardia o taquicardia y taquipnea. El examen general muestra de inmediato signos de dificultad respiratoria y caquexia, ictericia y agitación.

> FARMACOS

- Cetirizina 10 mg 1 vez al día
- Fexofenadina 180 mg 1 vez al día
- Desloratadina 5 mg 1 vez al día
- Levocetirizina 5 mg 1 vez al día

> ANGIOEDEMA

Los pacientes con angioedema que compromete la bucofaringe o las vías aéreas deben recibir adrenalina (0,3 mL con dilución 1:1.000) por vía subcutánea y deben ser hospitalizados

POLIPOSIS NASAL

> DEFINICION

Enfermedad inflamatoria en la que tiene lugar una degeneración edematosa multifocal y bilateral de la mucosa de las masas laterales del etmoides

> CAUSAS

Las inflamaciones de repetición de la mucosa nasal, debidas, por ejemplo, a rinitis o sinusitis, alteraciones anatómicas de las fosas nasales o de los senos paranasales, pueden ser factores que favorecen la aparición de los pólipos nasales.

> CLINICA

- Alteración del olfato (anosmia).
- Aumento de mucosidad nasal.
- Dificultad para respirar.
- Ronquidos.

> DIAGNOSTICO

El diagnóstico de los pólipos nasales comienza con los síntomas, los antecedentes médicos y un examen físico.

- Endoscopia nasal
- Estudios de imagen
- pruebas de alergias
- Analisis de sangre

> TRATAMIENTO

La sinusitis crónica, con o sin pólipos, es difícil de eliminar. El tratamiento depende de la causa de la hinchazón y la irritación. El objetivo es disminuir los síntomas y mejorar la vida.

> MEDICAMENTOS

ESTEROIDES
NASALES
ANTIHISTAMINICOS

> CIRUGIA

Si los medicamentos no reducen ni eliminan los pólipos nasales, la cirugía endoscópica puede extirpar los pólipos y corregir los problemas de los senos paranasales en los que derivan.