



MEDICINA HUMANA

Nombre del alumno: Juan Bernardo Hernández López

Docente: Dr Jesús Eduardo cruz Domínguez

Nombre del trabajo: Algoritmo De enfermedades

Materia: Análisis de la decisión clínica

Grado: 8°

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 24 de mayo de 2024.

Algoritmo

Sarampión

Enfermedad febril exantemática aguda muy contagiosa producida por el virus del sarampión

Tx farmacológico y no farmacológico

Dx temprano + interrogatorio

- Recomienda aplicar la vacuna triple viral (SPR)
- En caso de brote aplicar la vacuna (1er aplicación de 6-11 meses)
- 2da dosis a los 5-6 años de edad

No aplicar en casos de

- Reacción de hipersensibilidad
- Niños enfermos con fiebre
- Antecedentes de reacción anafiláctica

- Síntomas de EFE
- Presentación preeruptiva y eruptiva
- Preguntar esquema de inmunizaciones
- Dx la fase en que se encuentre
- Valoración y anamnesis

- Dependiendo del px administración de vitamina A
- No uso de antibióticos de manera profiláctica
- Buen control de líquidos y nutrientes

NAC

- Vacuna de neumococo
- Vacuna PCV13 >65 años
- Inmunización anual

DX

- Radiografía de tórax
- Signos orientados a una NAC
- Medición de prolactina y proteína c
- Se sugiere realización de cultivo de esputo
- Apoyo de herramientas como: CURB-65, escala PSI, escala para neumonía, etc .

Tx

- Suplementación de oxígeno si es necesario / no invasora
- Correcta historia clínica enfocada en factores extrínsecos
- Se sugiere empezar con amoxicilina en lugar de un macrolido
- Dependiendo el estadio del px se determinará el uso de los medicamentos adecuados para el

Invaginación intestinal

La invaginación es la penetración de una porción del intestino (invaginado) en la luz de un segmento adyacente (invaginante), lo que causa obstrucción intestinal y, en ocasiones, isquemia intestinal.

- Dolor abdominal cólico importante que reaparece cada 15-20 minutos, a menudo con vómitos.
- Masa abdominal palpable, descrita como en forma de salchicha.
- Signos de peritonitis

Dx

- Ecografía
- Abordaje dependiendo de la presentación

Tx

- Enema de aire
- Cx
- El tratamiento es la reducción por enema de aire y, en algunos casos, cirugía.