


## SARAMPIÓN

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa.



La observación de las "manchas de Koplik", pequeños puntos blancuecinos que aparecen en el interior de las mejillas en las etapas iniciales de esta enfermedad

## DIAGNÓSTICO

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa.

Para confirmar el diagnóstico de sarampión se recomienda tomar una muestra de sangre venosa para la detección de anticuerpos Ig M específicos del virus del sarampión.

## TRATAMIENTO

No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas.

**NEUMONÍA  
ADQUIRIDA EN LA  
COMUNIDAD EN  
MENORES DE 18  
AÑOS**

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una enfermedad respiratoria aguda, de origen infeccioso, que compromete el parénquima pulmonar, ocasionada por la invasión de microorganismos patógenos (virus, bacterias, hongos y parásitos) que fueron adquiridos fuera del ambiente hospitalario

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) constituye la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo.

**DIAGNÓSTICO**



La radiografía (Rx) de tórax es el mejor método diagnóstico para la neumonía, tanto desde un punto de vista clínico como epidemiológico.

**TRATAMIENTO**

Amoxicilina, con o sin inhibidor de  $\beta$ -lactamasas, o macrólidos durante 7–10 días.

# INVAGINACIÓN INTESTINAL




La intususcepción intestinal es una emergencia médica ocasionada por una obstrucción en el intestino.



## DIAGNÓSTICO




Una ecografía u otras pruebas para la obtención de imágenes abdominales.



## TRATAMIENTO



El neumoenema, basado en la introducción controlada de aire a través del ano para reducir la invaginación, lo que evita en muchos pacientes la necesidad de cirugía.



Puede ser mortal si no se trata. Afecta con más frecuencia a los niños.

Los síntomas incluyen llantos repentinos y estridentes que aparecen cada quince o veinte minutos, vómitos y heces con sangre y mucosa.

