

APENDICITIS

La apendicitis aguda es una inflamación del apéndice.
¿Qué es el apéndice? - El apéndice es un saco ubicado en el colon con forma de dedo, que se puede inflamar y causar una infección grave.



¿CÓMO PUEDE SER TRATADA?

Usualmente es necesario tratarla con cirugía de urgencia.

Apendicetomía:

Es la extirpación quirúrgica del apéndice inflamado.



¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA APENDICITIS?

Generalmente se realiza un **examen físico**, en conjunto con los **síntomas** y **exámenes de laboratorio** podemos diagnosticar la apendicitis.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA APENDICITIS?

1. **Dolor abdominal:** Alrededor del ombligo o en el lado inferior derecho del abdomen.
2. Náuseas y vómitos
3. Pérdida de apetito
4. Fiebre
5. Ausencia de deposiciones o flatos



SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ALERTA



Náuseas y vómitos



Dolor abdominal



Pérdida de apetito



Fiebre



Ausencia de deposiciones o flatos

FACTORES DE RIESGO

- Predisposición genética
- Infecciones gastrointestinales
- Una dieta baja en fibra y rica en alimentos procesados.
- Puede presentarse en cualquier edad, pero es más prevalente en el rango de 10 a 30 años,
- Tiene mayor incidencia en hombres.



¿SABÍAS QUE...?

Los factores de riesgo en la apendicitis desempeñan un papel crucial en la detección temprana de la enfermedad.

- Si no se trata la apendicitis a tiempo, puede causar peritonitis, abscesos o shock séptico por la infección.



APENDICITIS

La apendicitis aguda es una inflamación del apéndice.
¿Qué es el apéndice? - El apéndice es un saco ubicado en el colon con forma de dedo, que se puede inflamar y causar una infección grave.



¿CÓMO PUEDE SER TRATADA?

Usualmente es necesario tratarla con cirugía de urgencia.

Apendicetomía:

Es la extirpación quirúrgica del apéndice inflamado.



¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA APENDICITIS?

Generalmente se realiza un **examen físico**, en conjunto con los **síntomas** y **exámenes de laboratorio** podemos diagnosticar la apendicitis.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA APENDICITIS?

1. **Dolor abdominal:** Alrededor del ombligo o en el lado inferior derecho del abdomen.
2. Náuseas y vómitos
3. Pérdida de apetito
4. Fiebre
5. Ausencia de deposiciones o flatos



SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ALERTA



Náuseas y vómitos



Dolor abdominal



Pérdida de apetito




Fiebre



Ausencia de deposiciones o flatos

FACTORES DE RIESGO

- Predisposición genética
- Infecciones gastrointestinales
- Una dieta baja en fibra y rica en alimentos procesados.
- Puede presentarse en cualquier edad, pero es más prevalente en el rango de 10 a 30 años,
- Tiene mayor incidencia en hombres.



¿SABÍAS QUE...?

Los factores de riesgo en la apendicitis desempeñan un papel crucial en la detección temprana de la enfermedad.

- Si no se trata la apendicitis a tiempo, puede causar peritonitis, abscesos o shock séptico por la infección.

