



**Universidad del sureste**  
**Campus Comitán**  
**Licenciatura en Medicina Humana**

**Cuadro comparativo**  
**Cristel alcalá ochoa**  
**6 “B”**

**Enfermedades infecciosas**  
**Dr. Alejandra de Jesús Aguilar Sánchez**

## NEUMONIA TIPICA

ETIOLOGIA	PTOGENIA	CLINICA	CARACTERISTICAS	RADIOLOGIA
<b>Klebsiella</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.
<b>S aureus</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.
<b>Legionella pneumophila</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.
<b>Pseudomonas</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.

## NEUMONIA ATIPICA

ETIOLOGIA	PTOGENIA	CLINICA	CARACTERISTICAS	RADIOLOGIA
<b>Mycoplasma pneumoniae</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.
<b>Chlamydia pneumoniae</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.
<b>Legionella pneumophila</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.

## NEUMONIA NECROTIZANTE/ ABSCESOS

ETIOLOGIA	PTOGENIA	CLINICA	CARACTERISTICAS	RADIOLOGIA
<b>Anaerobios</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.
<b>Mucorales atrofico III</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.
<b>Pseudomonas aeruginosa</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.
<b>Legionella pneumophila</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.
<b>Aspergillus</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.
<b>Mocardia</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.
<b>S aureus</b>	Se asocia a una mayor gravedad y a una mayor mortalidad en pacientes con alcoholismo y diabetes.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Inicio de síntomas de forma aguda con fiebre, tos y expectoración purulenta.	Opacidades lobuladas y segmentarias.