

Cuadro Informativo de bacterias y virus gastrointestinales

**Wilder Bossuet Ramírez Vázquez
Enfermedades Infecciosas
Primer parcial**

6 "C"

PASIÓN POR EDUCAR

Dra. Alejandra de Jesús Aguilar López

Comitán de Domínguez , Chiapas 20 de marzo del 2024






Imagen	Gastroenteritis Bacteriana	Edad del px	Sintomas	Periodo de incubación	Duración de la enfermedad	Modo de transmisión
	Salmonella	< 4 años	Diarrea, fiebre, dolor abdominal	6 horas a 6 días	4 a 7 días	Consumo de alimentos o agua contaminados y por el contacto con personas o animales infectados
	Shigella	< 5 años	Diarrea, fiebre, dolor abdominal.	1 a 4 días	5 y 7 días	Al ingerir alimentos contaminados o contacto directo.
	Escherichia coli enteroinvasivo	< 5 años	Siarrea sanguinolenta, fiebre, espasmos y diarrea acuosa	1 a 3 días	5 y 7 días	Por ingestión de alimentos y agua contaminada
	Escherichia coli enterohemorrágico	< 5 años y personas mayores	Calambres abdominales, diarrea con sangre, fiebre leve, fatiga, náuseas, vómitos y síndrome urémico hemolítico	3 y 4 días después de la exposición	5 a 10 días	Mano- Ano- boca O contacto con familiar persona a persona.
	Vibrio cholerae	39 a 51 años	Colicos estomacales, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos	10 horas hasta 5 días.	2 y 5 días	La principal vía de contagio es la ingesta de agua o alimentos contaminados.

Imagen	Gastroenteritis Bacteriana	Edad del px	Síntomas	Periodo de incubación	Duración de la enfermedad	Modo de transmisión
	Adenovirus Enterico	< 5 años	Diarrea acuosa, fiebre, sensibilidad abdominal, vomitos y nauseas	3 a 10 días	10 dias aunque varia de 4 a 23 días	Contacto con personas infectadas al toser o estornudar
	Virus Norwalk	6 y 18 meses de edad	Vomitos, dolor tipo colico, diarrea aguda, fiebre, cefalea, mialgias..	24 a 48 horas	1 a 3 dias	Ano- mano- boca, vomitos y el aire
	Rotavirus	>5 años	Diarrea liquida grave, vomitos, fiebre, dolor abdominal	2 dias	3 a 8 dias	Ano- mano- boca