



YARI KARINA HERNÁNDEZ CHACHA

CUADRO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES INFECCIOSAS

1ER PARCIAL

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

ALEJANDRA DE JESÚS AGUILAR LOPEZ

SEMESTRE 6-C





GASTROENTERITIS BACTERIA

BACTERIAS	SINTOMAS	PERIODO DE INCUBACIÓN	PERIODO DE LA ENFERMEDAD	MODO DE TRANSMISION	
Salmonella bacteria 	Salmonella	Deshidratación, fiebre, cefalea, hematoquicia y diarrea.	12 a 36 hrs.	2-7 días.	Consumo de alimentos y/o aguas contaminadas.
	Shigella	Hematoquicia, dolor estomacal, diarrea y fiebre.	1-2 días	5-7 días.	Por ingesta de comida, agua contaminada o contacto persona a persona.
	Escherichia coli enteroinvasivo	Hematoquicia, diarrea acuosa, disenteria.	14-50 hr.	5-7 días.	A través de la ruta fecal-ora.
	Bacillus cereus	Diarrea, vómitos, fiebre y calambres.	30 min a 6 hrs.	12-24 hrs	Ingesta de alimentos contaminados y falta de higiene inadecuadas.

	Echerichia coli enterohemorragica	Calambres abdominales, fiebre, fatig, náuseas, diarrea y hematoquesia	14-50 hrs.	Hasta 8 días o mas.	A través de los alimentos o aguas contaminadas.
---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------	---------------------	-------------------------------------------------

GASTROENTERITIS VIRAL



ENFERMEDAD	SINTOMAS	PERIODO DE INCUBACION	PERIODO DE LA ENFERMEDAD	MODO DE TRANSMISION.	
	Adenovirus enterito.	Faringitis, neumoní, gripe y fiebre.	24-48 hrs	3-10 días	Tocar a alguien, el aire, toser o estornuda.
	Virus Norwalk	Nauseas, vómitos o dolor estomacal.	12-48 hrs	1-3 días	Por contacto o a través de las heces de personas infectadas
 Rotavirus		vomito, diarrea, fiebre y dolor abdominal.	2 días	3-8 días	Persona a persona por contacto fecal por mal higiene.