



Alumna: Yajaira Gpe. Méndez Guzman

Tema: Enfermedades infecciosas gastrointestinales

Parcial: 1er parcial

Materia: Enfermedades infecciosas

Catedrático: Alejandra de Jesús Aguilar López









Licenciatura en medicina humana

6to semestre Grupo: C

Comitán de Domínguez 14 de marzo de 2024





ENFERMEDADES INFECCIOSAS GASTROINTESTINALES

Gastroenteritis Bacteriana

ENFERMEDAD	EDAD	SINTOMAS	PERIODO DE INCUBACION	DURACION DE LA ENFERMEDAD	TRASMISIÓN	IMAGEN
<i>Salmonella</i>	Frecuente en lactantes y adultos	<ul style="list-style-type: none"> • Diarrea grave o leve. • Fiebre. • Vómitos. 	12-36hrs	2 a 7 días	En alimentos o aguas contaminadas	
<i>Shigella</i>	Niños pequeños	<ul style="list-style-type: none"> • Hematoquecia • Fiebre • Dispepsia • Necesidad de defecar 	1-2 días	5 a 7 días	En alimentos o aguas contaminadas y actividad sexual.	
<i>Escherichia coli entero invasivo</i>	Los primeros 6 meses de vida y <2 años	<ul style="list-style-type: none"> • Disentería • Hematoquecia • Diarrea acuosa 	14-72 hrs	5 a 7 días	Vía fecal oral	
<i>Echerichia coli enterohemorrágico</i>	Niños < 2 años	<ul style="list-style-type: none"> • Nauseas • Disentería grave • Diarrea • Fiebre 	14-72 hrs	8 días o más	Carne cruda Leche cruda	
<i>Yersinia</i>	Niñez	<ul style="list-style-type: none"> • Colitis ulcerosa • Diarrea • fiebre 	4 a 6 días	6 días hasta 3 semanas	Consumo de carne de cerdo cruda	
<i>Vibrio cholerae</i>	Niños < 5 años	<ul style="list-style-type: none"> • Cólicos • Nauseas • Vómitos • Fiebre • Escalofríos 	Las primeras 2hrs	3 a 5 días	A través de la materia fecal Alimentos o beber agua contaminadas	
<i>Beccillus cereus</i>	<5 años >65 años	<ul style="list-style-type: none"> • Diarrea • Fiebre • Calambres 	6-15hrs	12-24hrs	Alimentos contaminados con la bacteria <i>B.cereus</i>	
<i>S. aerus</i>	Común en todas las edades, pero mas frecuente en niños	<ul style="list-style-type: none"> • Nauseas • Vómitos 	2-4 hrs	10-20 días	Ingesta de alimentos contaminados	

ENFERMEDADES INFECCIOSAS GASTROINTESTINALES

Gastroenteritis Viral

ENFERMEDAD	EDAD	SINTOMAS	PERIODO DE INCUBACION	DURACION DE LA ENFERMEDAD	TRASMISIÓN	IMAGEN
<i>Adenovirus entérico</i>	Niños de 5 años	<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre • Bronquitis • Neumonía • Conjuntivitis 	24-38hrs	3-10 días	En el aire al toser o estornudar Tener contacto con objetos contaminados	
<i>Virus Norwalk</i>	Adultos jóvenes	<ul style="list-style-type: none"> • Nauseas • Vomitos • Indigestión 	10-72 hrs	1-2 días	Contagio de persona a persona por vía fecal u oral	
<i>Rotavirus Gpo.A</i>	Niños	<ul style="list-style-type: none"> • Vomito • Diarrea acompañada de fiebre • Dolor abdominal 	12-48 hrs	3 a 8 días	Ingesta de agua y alimentos contaminados o tener contacto con superficies contaminadas	
<i>Rotavirus Gpo.b</i>	Niños < 5 años	<ul style="list-style-type: none"> • Oliguria • Xerostomía • Meros • Somnolencia 	12-48hrs	2- 4 días	Vía fecal u oral	
<i>Rotavirus Gpo.C</i>	Niños < 5 años	<ul style="list-style-type: none"> • Diarrea • Deshidratación • Nauseas 	<24hrs	>3 días	Se diseminan por vía oral, y también mediante vómitos	