



Infografía Conjuntivitis

Wilder Bossuet Ramirez Vazquez

4to Parcial

Infectología

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Licenciatura en Medicina Humana

6to Semestre

24 de Junio del 2024, Comitán de Domínguez Chiapas

Introducción

La conjuntivitis es una inflamación común de la membrana delgada y transparente que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados, conocida como la conjuntiva. Esta condición ocular puede ser causada por infecciones virales, bacterianas, alérgicas o irritativas, y se presenta con síntomas que van desde enrojecimiento ocular y secreción hasta picazón y sensación de cuerpo extraño en el ojo.

Existen varios tipos de conjuntivitis, cada uno con características distintas y causas específicas:

1. **Conjuntivitis viral:** Es la forma más frecuente y se asocia comúnmente con infecciones virales como el adenovirus. Se caracteriza por enrojecimiento ocular, secreción acuosa o mucosa y a menudo afecta ambos ojos. Puede estar acompañada de síntomas similares a los del resfriado común.
2. **Conjuntivitis bacteriana:** Provocada por bacterias como el *Staphylococcus aureus* o el *Streptococcus pneumoniae*, esta forma de conjuntivitis se caracteriza por enrojecimiento ocular, secreción purulenta (amarilla o verde) que puede pegar los párpados, y a menudo afecta inicialmente un solo ojo, aunque puede propagarse al otro.
3. **Conjuntivitis alérgica:** Es una reacción inflamatoria de la conjuntiva a alérgenos como el polen, el polvo o los ácaros. Se presenta con enrojecimiento ocular intenso, picazón severa, lagrimeo y a menudo afecta ambos ojos. Los síntomas suelen estar relacionados con la temporada alérgica o la exposición a desencadenantes específicos.
4. **Conjuntivitis irritativa:** Puede ser causada por irritantes como productos químicos, humo, cloro o lentes de contacto sucios o mal ajustados. Los síntomas incluyen enrojecimiento ocular, sensación de quemazón, lagrimeo y a menudo afecta uno o ambos ojos dependiendo de la exposición.

Cada tipo de conjuntivitis puede requerir un enfoque de tratamiento diferente. Mientras que la conjuntivitis viral y bacteriana pueden beneficiarse de gotas o ungüentos oculares con antibióticos, la conjuntivitis alérgica puede tratarse con antihistamínicos o gotas oculares específicas para alergias. La conjuntivitis irritativa generalmente mejora evitando el irritante y utilizando lágrimas artificiales para aliviar los síntomas.

CONJUNTIVITIS


Inflamación de la membrana mucosa (conjuntiva) que cubre la parte blanca del ojo e interior del párpado.

ETIOLOGÍA

CLASIFICACIÓN

INFECCIOSA

- viral, bacteriana, etc.
- viral adenovirus 90%
- mas comun en adultos, S Aureus
- Mas común en niños S. pneumoniae, H Influenzae



NO INFECCIOSA


- Alérgica
- Mecánica /Irritativa/ Toxica
- inmunológica
- Neoplásica
- Otros

"CUIDAR TU VISTA ES UNA INVERSIÓN EN TU BIENESTAR."

CARACTERÍSTICAS DE LA CONJUNTIVITIS BACTERIANA

CONJUNTIVITIS BACTERIANA

Inicialmente unilateral puede progresar a bilateral en cuestión de días, secreción purulenta, inyección de moderada a grave, equimosis, triada de esfera bilateral con párpados pegados por la mañana, ausencia de prurito y ningun historial previo.



POBLACIÓN DE ALTO RIESGO

¿Cuáles son las situaciones de riesgo, personas en crisis o con transtornos mentales?

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit, do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


SÍNTOMAS

PRECAUCIÓN

ENROJECIMIENTO E INFLAMACIÓN



LAGRIMEO, PRURITO, ARDOR



LAGAÑAS EN PÁRPADOS O PESTAÑAS

LAVARSE LAS MANOS DE FORMA FRECUENTE

PROTEGER LOS OJOS DEL SOL

EVITAR FROTARSE LOS OJOS

NO UTILIZAR LENTES DE CONTACTO

LIMPIAR PÁRPADOS CON TOALLITAS O GASAS Y RETIRAR SECRECIONES

TRATAMIENTO

AZITROMICINA
TOBRAMICINA

Conclusión

En conclusión, la conjuntivitis bacteriana es una condición ocular común causada por bacterias como el *Staphylococcus aureus* o el *Streptococcus pneumoniae*, entre otras. Se caracteriza por síntomas como enrojecimiento ocular, secreción purulenta que puede pegar los párpados al despertar, sensación de cuerpo extraño en el ojo afectado y, en ocasiones, inflamación de los ganglios linfáticos cercanos.

El tratamiento de la conjuntivitis bacteriana suele incluir el uso de antibióticos en forma de gotas o ungüentos oculares, administrados según las indicaciones del médico. Es crucial seguir el régimen de tratamiento completo para asegurar la eliminación de la infección y prevenir la propagación a otras personas.

Aunque la mayoría de los casos de conjuntivitis bacteriana son leves y se resuelven con tratamiento adecuado, es importante evitar frotarse los ojos, compartir toallas o cosméticos, y mantener una buena higiene ocular para reducir el riesgo de propagación. En casos recurrentes o complicados, el médico puede realizar pruebas adicionales para identificar la bacteria causante y ajustar el tratamiento según sea necesario.

En resumen, el manejo eficaz de la conjuntivitis bacteriana requiere atención médica oportuna y el cumplimiento cuidadoso de las recomendaciones de tratamiento para aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y promover una recuperación rápida y completa del paciente.