



Mi Universidad

Alumna: Lourdes del Carmen
Arcos Calvo

Trabajo: infografía

Parcial: cuarto parcial

Materia: Enfermedades
infecciosas

catedrático: Dr. Cristian
Jonathan Aguilar Ocampo

Licenciatura: Medicina humana

Grado: 6to semestre

Grupo: C

Comitán de Domínguez, Chiapas,
24 de junio del 2024

introducción

La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, que es la membrana transparente que cubre la parte blanca del ojo (esclerótica) y el interior de los párpados. Esta inflamación puede ser causada por diversas razones, como infecciones virales o bacterianas, alergias, irritantes químicos o traumatismo.

El diagnóstico se basa en los síntomas y el examen oftalmológico. En algunos casos, se pueden realizar pruebas de laboratorio para identificar el agente causa

Conjuntivitis Bacteriana

Es una inflamación de la conjuntiva que es la capa mucosa delgada y transparente que tapiza la superficie interna de los párpados y es anterior a la esclera

Manifestaciones clínicas

- Enrojecimiento y secreción purulenta en el ojo afectado
- hay persistencia de descarga espesa de color amarillo o verde de manera constante durante el día.
- Existe escozor y sensación de cuerpo extraño

mas común en el neonato

GONOCOCO: (Neisseria gonorrhoeae)

CONJUNTIVITIS GONOCÓCICA

APARECE LOS PRIMEROS 4 DIAS

PRESENCIA DE QUEMOSIS + SECRECION PURULENTA.

SI NO SE TRATA PUEDE LLEGAR A LA ULCERACION Y RUPTURA CORNEAL.

TX: ERITROMICINA TÓPICA + CEFTRIAXONA SISTEMICA

CHLAMYDIA:

**CONJUNTIVITIS DE INCLUSION DEL RN
CAUSA MAS FC DE OFTALMIA NEONATAL.**

APARECE ENTRE EL DIA 7-14

INICIA DE MANERA SEROSA, MUCOSA Y POSTERIOR SE HACE MUCOPURULENTA CON FORMACION DE PSEUDOMEMBRANAS Y SANGRADO POR CUERPOS DE INCLUSION.

TX: TETRACICLINA AL 1% TÓPICA dos veces al día por seis semanas.+ ERITROMICINA 0.5% SISTEMICA.

Diagnostico

Clínico basado en signos y síntomas

Cultivo (Medios de Thayer- Agar chocolate) solo en conjuntivitis purulentas, severas, crónicas o recurrentes.

En conclusión, la conjuntivitis es una afección ocular común que puede tener diversas causas y manifestaciones clínicas.

Un diagnóstico y tratamiento oportunos son fundamentales para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El tratamiento depende de la causa subyacente. La conjuntivitis viral y alérgica suelen resolverse espontáneamente, mientras que la bacteriana requiere antibióticos tópicos. También pueden utilizarse colirios lubricantes, antihistamínicos o vasoconstrictores según la etiología.