



Mi Universidad

Mapa Conceptual

Gabriela Montserrath Pulido Padilla

Fracturas

Segundo Parcial

Medicina física y de rehabilitación

Dr. Jorge Lopez Cadenas

Medicina Humana

5to Semestre

Comitán de Domínguez, Chis. a 27 de Abril del 2024

FRACTURA DE MIEMBRO SUPERIOR

CLAVICULA

Solución de continuidad resultado de un golpe directo sobre el hombro

DX

- Radiografía AP
- TC computarizada axial

TX

- conservador (cabestrillo)
- quirúrgico (placa)
- AINES

ESCAPULA

Perdida de la continuidad ósea en cuerpo, cuello, glenoides, acromion, y apófisis coracoides

DX

- exploración física
- ABCDE
- signo Comolly
- Radiografía de torax AP, axilar

TX

- conservador (cabestrillo)
- quirúrgico (placa)

HUMERO

perdida de la continuidad del tercio proximal

DX

- radiografía AP escapula, lateral, lateral axial
- TC
- resonancia magnetica

TX

- depende del tipo de fractura
- inmovilizacion
- protesis
- conservador
- reduccion abierta y fijacion interna
- vendaje velpau

RADIO

CUBITO

consecuencia de traumatismos o caidas

DX

DX

- exploracion fisica
- radiografia
- resonancia magnetica

TX

TX

- conservador
- quirurgico (alineacion de los huesos, expuestas)

- conservador
- quirúrgico (placa, no hay buena posicion)

CUADRO CLINICO

- deformidad
- dolor durante palpacion
- inflamacion
- incapacidad de rotacion as

CUADRO CLINICO

- deformidad
- movilidad anormal
- aumento del volumen
- equimosis
- crepitación ósea

FRACTURA DE MIEMBRO INFERIOR

