



Mi Universidad

Cuadro

Nombre del Alumno: Yari Karina Hernandez Chacha

Nombre del tema: Alteraciones funcionales

Parcial : I ro

Nombre de la Materia: geriatría

Nombre del profesor: Jorge Arturo López

cadena

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

6to Semestre Grupo C

Comitán De Domínguez, 11 De Marzo 2024

<p>Neurologico</p>	<p>Alt. en ritmo circadiano, < Reflejos <Perdida de equilibrio, < Visión, Perdida de memoria a corto flazo, < de audicion, < masa cerebral, alt. en la cordinacion, • Neurotransmisores, <neurona, < flujo Cabral, Aparición de placas seniles. Mayor clevalencia de ateromatosis. < Seroonina, melatonina. Perdida de la Orientación, Derdida de la elasticidad del Cristalino, Alt. en el tacto</p>
---------------------------	---

<p>Gastrointstinal</p>	<p>Aumanto de glicemia basal - < Sensación del hambre - Menor secreción de saliva -Mala absorción de nutrientes - <secreción gastrica -< Papilas gustativas - Perdida de los piezas dentales - < Peristalsis - Atrofia de las encias - Estreñimiento -< tolerancia de la glucosa - > Metabdlico activo de fármacos - Perdida de Control de esfinteres</p>
-------------------------------	---

Urinario

< peso y volumen renal + < flujo sanguíneo a la mitad (600 ml/min) < número de nefronas	< filtrado que provoca T urea y 1 creatinina en sangre (esta última elevación discreta)
< filtrado en los glomérulos	Para calcular el aclaramiento de creatinina, se aconseja la fórmula de Cockcroft-Gault que relaciona edad, peso, sexo y creatinina serica
< reabsorción en túbulos	< concentración de orina
Vejiga: < tono muscular + > colágeno	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Riesgo de deshidratación < capacidad de retrasar micción < capacidad de vaciar la vejiga que provoca
Por los cambios anatómicos y endocrinos	<ul style="list-style-type: none"> > volumen residual y > riesgo de infección > nicturia

Aparato reproductor

Mujer	Mujer
La < estrogénica produce la mayoría de los cambios	Redistribución de la grasa Redistribución del vello: < en axilas y pubis. > vello facial > descalcificación y osteoporosis
Mamas	< tamaño glándulas mamarias, < elasticidad, > grasa < riego, < elasticidad, < flujo que provoca dispareunia > pH y < flujo provoca > riesgo de infección
Genitales	< intumescencia del clítoris < tamaño (alcanza tamaño prepuberal)
Hombre	Hombre
La < de testosterona produce la mayoría de los cambios	Redistribución de la grasa Redistribución del vello: < tronco y cabeza. > vello orejas, nariz y cejas
Testiculos	< tamaño, a los 70 años aún hay espermatogénesis efectiva < volumen y viscosidad de semen
Pene	Erecciones menos potentes: > el ángulo entre abdomen y pene > periodo refractario hasta días
Prostata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ prevalencia de hiperplasia benigna de próstata

+

BIBLIOGRAFÍA

IMSERSO [Internet]. El envejecimiento: de lo celular a lo funcional. Aspectos prácticos. Los cuadernos de la FIAPA; 2005 [citado 12 de diciembre de 2020]. Recuperado a partir de: <https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/celularfuncional.pdf>