



**Mi Universidad**

## **Control de lectura**

*Maggie Yahira Lopez Jimenez*

*4 unidad*

*Interculturalidad y salud I*

*Sergio Jimenez Ruiz*

*Medicina Humana*

*Primer semestre*

## Niveles de atención

El primer nivel es el más cercano a la población o sea, el nivel del primer contacto está dado en la concepción como la organización de los recursos que permite resolver las necesidades de atención básica y más frecuentes que pueden ser resueltas por las actividades de la promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Esta puerta de entrada al sistema de salud se caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad como consultorios, policlínicas, centros de salud. El segundo nivel de atención se ubica en los hospitales y establecimiento donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, cirugía general y psiquiatría. El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco prevalentes se refiere a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de la alta tecnología. Los sistemas de referencia y contrareferencia para que los niveles de atención funcionen.

## CICLO VITAL

- Maggie López

El ciclo vital de la vida es un concepto que describe los diferentes etapas por las que pasa una familia a lo largo de su vida. Esta etapa incluye el matrimonio, el nacimiento de los hijos, la crianza y la adolescencia de los hijos, la salida de los hijos del hogar y la etapa de la vejez de los padres. Durante cada etapa, los familiares enfrentan desafíos y problemas que pueden variar según su contexto cultural y social. En el caso de algunas familias mexicanas, existen varios problemas comunes que pueden afectar su funcionamiento. Uno de ellos es la falta de comunicación afectiva debido a la jerarquía y los roles tradicionales de género en la cultura mexicana. Pueden haber una tendencia a evitar hablar abiertamente sobre los problemas o los conflictos familiares. Esto puede llegar a la acumulación de las tensiones y las dificultades para resolver los conflictos familiares. Esto puede llegar a hacer constructiva. Otro problema común es la exclusión.

## Referencias bibliográficas:

1. Vignolo, J., Vacarezza, M., Álvarez, C. y Sosa, A. (2011). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. *Archivos de medicina interna (Montevideo, Uruguay)* , 33 (1), 7–11.  
[http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1688-423X2011000100003](http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003)
2. *Sin título* . (Dakota del Norte). Scielo.Cl. Recuperado el 29 de junio de 2024, de <https://www.scielo.cl/scieloOrg/php/articleXML.php?pid=S0717-65382020000200093&lang=es>