



UDS

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Cano Vázquez Blanca Yoseline

Nombre del tema: Análisis Del Mercado Primero De Mayo

Nombre de la Materia: Teoría de la Arquitectura

Nombre del profesor: ARQ. Romero Peláez José Álvaro

Nombre de la Licenciatura: Arquitectura

Cuatrimestre: tercer cuatrimestre

Comitán de Domínguez Chiapas

Fecha: 31 de mayo de 2024

MERCADO PRIMERO DE MAYO

El mercado primero de Mayo se construyó en el siglo XX (el 31 de diciembre de 1900). Su estilo es colonial y tiene características arquitectónicas son vernáculas.

El Mercado Primero de Comitán de Domínguez es un punto focal en la vida cotidiana y comercial de la ciudad. Su arquitectura refleja la identidad local y las necesidades comerciales de la comunidad. Con sus pasillos amplios, techos altos y ventilación natural, el diseño busca fomentar un ambiente cómodo para los comerciantes y los visitantes. Los materiales de construcción, como la madera y el adobe, pueden ser comunes en su estructura, añadiendo un toque de tradición local. Además, la disposición de los puestos y la distribución del espacio interior pueden estar diseñadas para optimizar la experiencia de compra y facilitar la circulación de personas.

La función principal del Mercado Primero de Comitán de Domínguez es servir como un centro de comercio local, donde los residentes pueden comprar una variedad de productos frescos, alimentos, artesanías y otros bienes. Además de ser un lugar para la actividad comercial, el mercado también puede desempeñar un papel importante en la vida social y cultural de la comunidad, sirviendo como un punto de encuentro para los habitantes locales. Asimismo, el mercado puede contribuir a la economía local al proporcionar un espacio para que los vendedores locales exhiban y vendan sus productos, promoviendo así el intercambio económico dentro de la ciudad.

Características podrían incluir techos altos para una mejor circulación del aire y la luz natural, una disposición modular de los puestos para una fácil expansión y adaptación, así como el uso de materiales locales como madera y adobe en su construcción para mantener una estética acorde con el entorno. Es posible que las características estructurales específicas varíen dependiendo de la época de construcción y las necesidades de la comunidad en ese momento.

El mercado presenta sus esquinas ochavadas y en una de ellas se ubica el acceso principal, y que en lo alto puede leerse «Año de 1900». La entrada consta de un arco de medio punto sobre impostas, flanqueado por un par de pilastras. La fachada por la calle central consta de siete vanos, dos de ellos de acceso y uno con arco de medio punto. La fachada por la 2ª avenida oriente sur presenta un ritmo repetido de vanos de ventana.

El partido arquitectónico original se desarrolla alrededor de un patio central, con columnas de madera de capitel moldurado que sostienen un volado de vigas y tablas sobre el cual se desplanta la cubierta, el acceso a los locales comerciales que se encuentran sobre las crujías es a través de vanos rectos, su planta arquitectónica es rectangular.

