



Mi Universidad

*Nombre del Alumno: Belén Karen Altamirano
Bonifacio*

Nombre de la Materia: Psicopatología

Nombre del profesor: Luis Angel Flores Herrera

Nombre de la Licenciatura: psicóloga clínica

Cuatrimestre: 6to cuatrimestre



TRANSTORNOS



ES UNA ALTERACIÓN O ANOMALÍA DE LA FUNCIÓN FÍSICA O MENTAL. LOS TRANSTORNOS PUEDEN AFECTAR CUALQUIER PARTE DEL CUERPO Y PUEDEN TENER UNA AMPLIA VARIEDAD DE SÍNTOMAS, DEPENDIENDO DE LA PARTE DEL CUERPO AFECTADA Y DE LA NATURALEZA ESPECÍFICA DEL TRANSTORNO



TRANSTORNO BIPOLAR

Trastorno que provoca altibajos emocionales, que van desde trastornos de depresión hasta episodios maníacos. Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales y de la alteración de las sustancias químicas y las estructuras del cerebro.

SE DIVIDEN EN I Y II

un diagnóstico de trastorno bipolar (I) es necesario que se cumplan los criterios siguientes para un episodio maníaco. Antes o después del episodio maníaco pueden haber existido episodios hipomaniacos o episodios de depresión mayor.

El trastorno bipolar II se caracteriza por un curso cíclico con episodios afectivos recurrentes consistentes en uno o más episodios de depresión mayor, al menos, un episodio hipomaniaco

SÍNTOMAS

tristeza profunda
falta de interés en actividades que antes le gustaban
cambios en el apetito
el sueño
fatiga
dificultad para concentrarse
sentimientos de culpa o inutilidad
pensamientos suicidas, entre otros.



TRANSTORNO CICLOTÍMICO

El trastorno ciclotímico, también conocido como trastorno ciclotímico o trastorno bipolar de tipo II, es un trastorno del estado de ánimo en el que una persona experimenta episodios crónicos de hipomanía (energía y estado de ánimo elevados pero menos graves que los episodios maníacos) y depresión leve o moderada.

SÍNTOMAS

- Cambios de humor fluctuantes
- Periodos de energía aumentada y actividad excesiva (hipomanía)
- Depresión leve o moderada
 - Irritabilidad
- Cambios en el apetito y el patrón de sueño
- Problemas de concentración
- Sentimientos de vacío o desesperanza
- Dificultades en las relaciones sociales
 - Pensamientos suicidas
 - Sentimientos de inutilidad



TRANSTORNO DEPRESIVO MAYOR

El trastorno de depresión mayor, también conocido como depresión clínica, es una enfermedad mental que se caracteriza por la presencia de una tristeza profunda, pérdida de interés en actividades previamente disfrutadas, sentimientos de desesperanza, baja autoestima, dificultad para concentrarse y problemas para dormir o comer, entre otros síntomas.

CAUSAS

pueden ser diversas y pueden incluir factores genéticos, desequilibrios químicos en el cerebro, situaciones estresantes como la pérdida de un ser querido, problemas de salud crónicos, abuso de sustancias, entre otros. T



TRANSTORNO DISPOSICIÓN PREMENSTRUAL

trastorno disfórico premenstrual son la expresión de labilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase premenstrual del ciclo y que remiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después. Estos

SÍNTOMAS

cambios de humor intensos, irritabilidad, tristeza, ansiedad, fatiga, dificultad para concentrarse, entre otros.

Bibliografía

Antología

[ogle.com/url?q=https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/bipolar-disorder/symptoms-causes/syc-20355955&sa=U&ved=2ahUKEwj67P2Qgs6GAXB38kDHcaYBBEQFnoECCKQAQ&usg=AOvWaw3y0xf-aBEXeIgOY--Q1hww](https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/bipolar-disorder/symptoms-causes/syc-20355955&sa=U&ved=2ahUKEwj67P2Qgs6GAXB38kDHcaYBBEQFnoECCKQAQ&usg=AOvWaw3y0xf-aBEXeIgOY--Q1hww)

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/bipolar-disorder/diagnosis-treatment/drc-20355961>

<https://dle.rae.es/trastorno>