



**Nombre: Luis Fernando López Gómez**  
**Nombre Del Tema : Mapa Conceptual**  
**Parcial : 2**  
**Nombre De La Materia :**  
**PSICOPATOLOGIA**  
**Nombre Del Profesor :LUIS ANGEL**  
**FLORES HERRERA**  
**Licenciatura: Psicología**  
**Cuatrimestre : 6**

# TRASTORNO BIPOLAR 1 Y 2

## EPISODIO MANIACO

ES UNA AFECCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO QUE PUEDE PROVOCAR CAMBIOS DE ÁNIMO INTENSOS

### LOS SÍNTOMAS

Sentirse muy optimista, eufórico o animado. Sentirse nervioso o acelerado, más activo de lo habitual

### DURABILIDAD

AL MENOS SIETE DÍAS

### LA TERAPIA INTERPERSONAL

SE CENTRA EN LA ESTABILIZACIÓN DE LOS RITMOS DIARIOS, COMO DORMIR, DESPERTARSE Y COMER

## EPISODIO HIPOMANIACO

ES UNA VARIANTE MENOS EXTREMA DE LA MANÍA

### LOS SÍNTOMAS

CONDUCTA QUE PUEDE DISTINGUIRSE DEL ESTADO DE ÁNIMO NO DEPRIMIDO HABITUAL DEL PACIENTE

### DURABILIDAD

4 DÍAS CON CONDUCTA QUE PUEDE DISTINGUIRSE DEL ESTADO DE ÁNIMO NO DEPRIMIDO HABITUAL DEL PACIENTE

### CÓMO SE TRATA

en la ingesta de fármacos en combinación a la psicoterapia

## EPISODIO DE DEPRESIÓN MAYOR

SENTIMIENTOS DE DESESPERANZA, INDEFENSIÓN, INUTILIDAD, CULPA, Y ODIOS A SÍ MISMO. PÉRDIDA DE INTERÉS O PLACER EN ACTIVIDADES QUE ALGUNA VEZ SE DISFRUTARON, INCLUYENDO EL SEXO

### LOS SÍNTOMAS

dolores y molestias, dolor de cabeza, calambres o problemas digestivos sin una causa física aparente, o que no se alivian ni con tratamiento

### DURABILIDAD

4 Y 6 MESES

### CÓMO SE TRATA

LOS MEDICAMENTOS, COMO LOS ANTIDEPRESIVOS, PUEDEN AYUDAR A ALIVIAR LOS SÍNTOMAS DEPRESIVOS.

# TRASTORNOS

## TRASTORNO CICLOTÍMICO

PERÍODOS EN LOS QUE EL ESTADO DE ÁNIMO TIENE ALTIBAJOS NOTORIOS DESDE TU PUNTO DE REFERENCIA.

### DIAGNOSTICO

NO SE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE EPISODIO DEPRESIVO MAYOR, MANÍACO O HIPOMANÍACO

### DURACION

DEBEN OCURRIR POR MÁS DE LA MITAD DE DÍAS DURANTE UN PERÍODO 2 AÑOS

### SÍNTOMAS

HIPOMANÍACOS Y PERÍODOS DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS QUE SON DISTINTOS ENTRE SÍ

## TRASTORNO DE DEPRESIÓN MAYOR

SE PRESENTA CUANDO LOS SENTIMIENTOS DE TRISTEZA, PÉRDIDA, IRA O FRUSTRACIÓN INTERFIEREN CON LA VIDA DIARIA DURANTE UN LARGO PERÍODO DE TIEMPO.

### DIAGNOSTICO

CAMBIO DE PESO Y LA IDEACIÓN SUICIDA. ANIMO DEPRIMIDO LA MAYOR PARTE DEL DÍA INSOMNIO Y LA FATIGA

### DURACION

PUEDE VARIAR DESDE VARIAS SEMANAS A VARIOS MESES O INCLUSO AÑOS

### SÍNTOMAS

DEPRIMIDO, TRISTE, DESESPERANZADO, DESANIMADO O "POR LOS SUELOS".

## TRASTORNO DISFORICO PREMENSTRUAL

ES UNA FORMA GRAVE DE SÍNDROME PREMENSTRUAL QUE INCLUYE SÍNTOMAS FÍSICOS Y CONDUCTUALES QUE SUELEN DESAPARECER CON LA MENSTRUACIÓN

### DIAGNOSTICO

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y CULTURALES DE LA MUJER

### DURACION

REMITEN ALREDEDOR DEL INICIO DE LA MENSTRUACIÓN O POCO DESPUÉS.

### SÍNTOMAS

CONDUCTUALES Y FÍSICOS