



Mi Universidad

mapa conceptual

Nombre del Alumno: Nicole Penagos Armas

Nombre del tema

Parcial :2

Nombre de la Materia: psicopatología

Nombre del profesor: Luis Ángel Herrera

Nombre de la Licenciatura: psicología

Cuatrimestre:6



Psicopatología



TRASTORNOS

TRASTORNOS BIPOLAR

¿Qué son?

afección del estado de ánimo que puede provocar cambios de ánimo intensos

BIPOLAR 1

Características

- Episodios maníacos
- episodio hipomaniaco
- episodio de depresión mayor

Síntomas

- exceso de energía (emoción)
- listado de actividades (3 o más)
- deterioro social (psicosis)

Nota:

De los trastornos bipolares se podría decir que es el más grave, respecto a los episodios maníacos

BIPOLAR II

Características

- Episodios hipomaniacos
- Episodios depresión mayor

Síntomas

Tiene más de 3 síntomas

- exceso de energía
- lista de actividades
- invariabilidad
- esfera social (cambio de conducta)
- no hay deterioro social
- sin antecedentes de sustancias

→ Nota:

Este tipo, es más leve ya que es de manera intermitente

TRASTORNO CICLOTÍMICO

Características

- Hipomanía
- trastorno depresivo

Síntomas

- Alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo
- síntomas hipo maníacos y periodos de síntomas depresivos que son distintos entre sí

Diagnóstico

No se cumplen de los criterios de episodios depresivos mayor, maníaco o hipomaniaco

Nota:

Es más leve que bipolar 1 y 2



TRASTORNOS

TRASTORNO DE DEPRESIÓN MAYOR

Características

Cambio de peso y la ideación suicida, ánimo depresivo y la mayor parte del día insomnio y la fatiga

Síntomas

- deprimido
- triste
- desesperanzado
- desanimado

ALTERACION DEL SUEÑO E IDEACIONES DE INUTILIDAD

NOTA

Puede tener relación con la esquizofrenia o trastorno de la personalidad

Deterioro significativo en las esferas P.F.S

Sin antecedentes de demencia

TRASTORNO DISFORICO PREMENSTRUAL

Expresión de labilidad afectiva disforia y síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase premenstrual de ciclo .

CARACTERÍSTICAS

remiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después .

Influencia de lo social y cultural de la mujer

SÍNTOMAS

- deterioro en lo social (P.S. F)
- relación con T. Depresión / Personalidad
- Sin origen de dependencia l enfermedad
- 5 síntomas de presentación antes/durante/después
- birlamas (Afección afecto, cambio de humor, serabilidad enfoca, ansiedad y tensión).
- Anhedona (interes) falta de concentración, letargo, coetta nestable, insomnio. polores e hinchazon memoria.

Se empieza a considerar a partir de:

cuando el paciente presenta 5 síntomas o más durante al menos 2 semanas

Bibliografía

<https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/trastorno-bipolar#:~:text=En%20el%20trastorno%20bipolar%20tipo,a%20alcanzar%20la%20intensidad%20o>

https://support.google.com/websearch/answer/2364942?hl=es-419&visit_id=638539331420314012-378056636&p=medical_conditions&rd=1

Apuntes