

Nombre del alumno: Kristell Eloísa Velasco Castillo

Nombre del profesor: Luis Ángel Flores

Nombre del trabajo: Mapa conceptual

Materia: Psicopatología

Grado: 6°

Grupo: "B"

TRASTORNO BIPOLAR. DEPRESIVOS Y OTROS RELACIONADOS

DIAGNOSTICO

No se cumplen los criterios

de episodio depresivo

mayor, maníaco o

hipomaníaco.

TRASTORNO BIPOLAR 1 TRASTORNO CICLOTÍMICO Trastorno que provoca altibajos emocionales, Es un trastorno mental. Es una forma que van desde trastornos de depresión hasta leve del trastorno bipolar (enfermedad episodios maníacos. maniaco-depresiva), en la cual una persona tiene oscilaciones del estado de ánimo durante un período de años que van desde depresión leve hasta euforia FPISODIO DF EPISODIO MANIACO emocional. DEPRESIÓN EPISODIO HIPOMANIACO Alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo Síntomas hipomaníacos y TRASTORNO BIPOLAR 2 períodos de síntomas depresivos que son distintos entre sí Un tipo de trastorno bipolar menos grave, caracterizado por episodios hipomaníacos y depresivos. **EPISODIO** HIPOMANIACO EPISODIO DE DEPRESIÓN MAYOR

TRASTORNO DE DEPRESIÓN MAYOR

Cambio de peso y la ideación suicida. Animo deprimido la mayor parte del día Insomnio y la fatiga

Deprimido, triste, desesperanzado, desanimado o "por los suelos".

> Alteración del sueño e ideaciones de inutilidad

TRASTORNO DISFORICO PREMENSTUAL

Expresión de labilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase premenstrual del ciclo

Remiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después.

> Características sociales y culturales de la mujer

> > Síntomas conductuales y físicos