

Nombre de alumno: Jhonatan de Jesús Méndez Osuna

Nombre del profesor: HUGO ALEXANDER PEREZ LOPEZ

Nombre del trabajo: Super Nota

Materia: METODOS, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

Grado: 3°

Grupo: A

METODOS DE:

Labios

- Método: Inspección y palpación.
- Procedimiento: Revertir los labios para observar su interior y textura.

Mucosa Gingival (Mucosa Bucal Gingival)

- Método: Inspección.
- Procedimiento: Revertir los labios para examinar la mucosa gingival.

Dientes

- Método: Inspección y palpación.
- Procedimiento:
 - a. Revertir los labios para inspeccionar los incisivos.
 - b. Abrir la boca para examinar todos los dientes.

Lengua

- Método: Inspección y palpación.
- Procedimiento:
 - a. Colocar los dedos de una mano en el espacio interdental.
 - b. Coger la lengua con la mano y tirarla hacia fuera de la boca.
 - c. Esto evita que el animal cierre la boca durante la exploración.

Paladar Duro

- Método: Inspección y palpación.
- Procedimiento: Abrir la boca del animal para explorar el paladar duro.

Este proceso asegura una evaluación completa de la cavidad oral, permitiendo identificar cualquier anomalía o problema en las diferentes estructuras examinadas.



EXPLORACIÓN DE FARINGE Y SENOS PARANASALES

- Faringe: Palpación con los dedos de ambas manos en la región faríngea, comenzando con presión ligera y luego más intensa.
- Senos Paranasales: Inspección, palpación y percusión con nudillos o martillo.

Topografía de los Órganos Abdominales

- Lado Derecho: Abomaso, ciego, hígado, intestino, omaso, riñón.
- Lado Izquierdo: Retículo, rumen.

Evaluación del Rumen

- Movimientos Ruminales: Inspección, palpación y auscultación en la fosa del ijar izquierdo; 2-3 movimientos cada 2 minutos en adultos sanos.
- Estratificación del Contenido Ruminal: Palpación profunda y percusión en la región abdominal lateral izquierda.

Evaluación Abdominal

- Percusión-Auscultación: Simultánea en la zona adyacente.
- Dolor Abdominal: Varias pruebas.
- Abomaso: Percusión-auscultación en espacios intercostales 8°-10° del lado derecho.
- Hígado: Percusión en penúltimo y último espacios intercostales del lado derecho; sonido mate normal.



EXPLORACIÓN DE LARINGE, TOS Y TRÁQUEA

- **Laringe:** Palpación con los dedos de ambas manos en la región laríngea, comenzando con presión ligera y luego más intensa. Auscultar el paso del aire.
- **Provocar la Tos:** Aplicar presión ligera y repetida sobre la laringe en la unión con el primer anillo cartilaginoso de la tráquea, ocluir los ollares con un paño durante 30-60 segundos.
- **Tráquea:** Palpación a lo largo de todo el recorrido de la tráquea con los dedos. Auscultar el paso del aire a diferentes niveles.

Líneas del Paradigma de Exploración Pulmonar

- **Horizontales:** Ilio-isquiática y del encuentro.
- **Verticales:** Cortan tangencialmente a la 5ª y 10ª costilla.

Límites Pulmonares

Establecer los límites pulmonares basados en las líneas trazadas para la exploración.



EXPLORACIÓN DE PULMÓN Y VENAS YUGULARES

Pulmón

- **Percusión:**
 - **Método:** Usar martillo y plexímetro.
 - **Procedimiento:** Percutir desde la zona craneal a la caudal y de la dorsal a la ventral. Primero, suavemente para delimitar el pulmón (superficial), luego más fuerte para detectar alteraciones (profunda). Percutir en los espacios intercostales. Sonido normal: claro o pulmonar.
- **Auscultación:**
 - **Método:** Usar fonendoscopio.
 - **Procedimiento:** Auscultar desde la zona craneal a la caudal y de la dorsal a la ventral. Colocar el fonendoscopio entre los espacios intercostales.

Choque de Punta

- **Método:** Palpación.
- **Procedimiento:** Colocar la palma de la mano con los dedos extendidos sobre la zona de proyección del corazón en la región costal (precordial) a nivel de los 4º y 6º espacios intercostales en el lado izquierdo.

Auscultación de las Válvulas Cardíacas

- **Válvula Pulmonar:** 2º-4º espacios intercostales izquierdos, por encima del borde esternal.
- **Válvula Aórtica:** 4º espacio intercostal izquierdo, a nivel de la articulación del hombro.
- **Válvula Mitral:** 4º-6º espacios intercostales izquierdos, por encima del borde esternal.
- **Válvula Tricúspide:** 3º-5º espacios intercostales derechos, a nivel de la unión costocondral.

Venas Yugulares y Pulso Venoso Negativo

- **Venas Yugulares:**
 - **Método:** Inspección y palpación.
 - **Procedimiento:** Inspeccionar en la zona de proyección en el cuello (surco o gotera de la yugular), ingurgitar la vena presionando con los dedos en la entrada del pecho y palpar con los dedos de la otra mano.
- **Pulso Venoso Negativo:**
 - **Método:** Inspección.
 - **Procedimiento:** Tomar simultáneamente el pulso en la arteria facial y comprobar que no coinciden. Es fisiológico en los bóvidos.

