



Mi Universidad

Hannia Valeria Santis Lopez

Infografías

Parcial 3

Métodos e instrumentos de diagnóstico veterinario

Hugo Alexander Pérez López

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre 3

EXPLORAR LABIOS, MUCOSA GINGIVAL, DIENTES, LENGUA, PALADAR

LABIOS

Explorar por inspección y palpación. Revertir los labios

MUCOSA BUCAL (GINGIVAL)

Explorar por inspección. Revertir los labios
* ABRIR LA BOCA
* Colocar los dedos de una mano en el espacio interdental, (1) y coger la lengua con la mano (2) Tirar de ella y sacarla fuera de la boca (3) para evitar que el animal pueda cerrarla

DIENTES

(1) Explorar por inspección y palpación. Explorar los incisivos primero revertiendo los labios (2). y después abrir la boca para explorar todos los dientes

LENGUA

Abrir la boca del animal. Explorar por inspección y palpación

PALADAR

El paladar duro se encuentra entre las arcadas dentarias y corresponde a la apófisis palatina del hueso maxilar y la placa horizontal del hueso palatino cubierto por mucosa.

EXPLORACIÓN DE FARINGE, SENOS PARANASALES.

FARINGE

Explorar por palpación. Utilizar los dedos de ambas manos a cada lado de la región faríngea. Hacer una presión ligera en un principio y más intensa a continuación
• Conecta la cavidad bucal con el esófago y la cavidad nasal con la laringe.

SENOS PARANASALES.

Explorar por inspección, palpación y percusión. Inspeccionar la morfología del área de proyección palpar con los dedos de una mano y percutir con la parte roma del martillo o con los nudillos.

EXPLORACIÓN LARINGE, TOS, TRÁQUEA

LARINGE

Explorar por palpación y auscultación. Palpar utilizando los dedos de ambas manos, una a cada lado en la región laríngea, haciendo una presión ligera en un principio y más intensa a continuación. Auscultar el paso del aire en la región laríngea.

TOS

Aplicar una presión ligera y repetida sobre la laringe, en la zona de unión con el primer anillo cartilaginoso de la tráquea u ocluir los orificios con un paño durante 30-60 segundos.

TRÁQUEA

Explorar por palpación y auscultación. Palpar con los dedos de la mano a lo largo de todo su recorrido. Auscultar el paso del aire a diferentes niveles.

TRAZAR LAS LÍNEAS DEL PARADIGMA DE EXPLORACIÓN PULMONAR

Una exploración pulmonar completa consiste en inspección, auscultación, percusión y palpación del tórax. Los pacientes con enfermedad pulmonar deben someterse a una exploración física completa, que incluya exploración de los ganglios linfáticos, la piel y el sistema musculoesquelético

PERCUSIÓN, PALPACIÓN, VENAS YUGULARES.

PERCUSIÓN

Percutir con el martillo y plexímetro desde la zona craneal a la caudal y desde la dorsal a la ventral, primero suavemente para delimitar el pulmón (superficial) y luego más fuerte para buscar alteraciones (profunda)

AUSCULTACIÓN EL PULMÓN

Auscultar desde la zona craneal a la caudal y desde la dorsal a la ventral.
Colocar el fonendoscopio entre los espacios intercostales

CHOCHE DE PUNTA

Explorar por palpación. Colocar la palma de la mano con los dedos extendidos sobre la zona de proyección del corazón en la región costal (precordial) a nivel de los 4° y 6° espacios intercostales en el lado izquierdo

VENAS YUGULARES Y EL PULSO VENOSO NEGATIVO

Venas yugulares. Explorar por inspección y palpación.
Inspeccionar en la zona de proyección en el cuello (surco o gotera de la yugular) e ingurgitar la vena presionando con los dedos de una mano en la entrada del pecho y palparla con los dedos de la otra mano