Nombre del Alumno: Neri Ramírez Álvarez

Nombre del tema: Parto

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Fisiología De La Reproducción Animal I

Nombre del profesor: Rodríguez Rodríguez Gonzalo

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria Y Zootecnia

Cuatrimestre: 3

PARTO

Las — Fases del parto

El — Proceso de parto tiene tres etapas bien definidas

Son — Que son
- Dilatación del cérvix
- Nacimiento del ternero
- Expulsión de la placenta

Fase de dilatación

Las — Contracciones del útero hacen que el cuello uterino se dilate hasta permitir el paso del cuerpo del neonato

Fase de expulsión:

Las — Contracciones uterinas ayudan al descenso de la cabeza del neonato

Fase de alumbramiento

Cuando — Comienza con el completo nacimiento del neonato y termina con la expulsión total de la placenta y sus membranas

Los — Cuidados de la madre y del recién nacido

Los — CUIDADOS EN EL NEONATO

Son — Inmediatamente después del parto hace falta tener en cuenta 2 factores muy importantes para el estado de salud del ternero la respiración y el ombligo

CUIDADOS EN LA MADRE

Son — En casos sospechosos o después de partos difíciles es recomendable convencerse sobre el estado de los órganos reproductores (presencia de otro feto, heridas o perforaciones uterinas y vaginales, hemorragias etc) mediante el examen vaginal.

El — Puerperio

Es el — Periodo de tiempo que transcurre entre el parto y el restablecimiento de las condiciones del tracto genital a su estado de pregravides.

Y — Tiene una duración aproximada de: 26 a 52 días en ganado lechero

La — Retención placentaria

Es — La ausencia de expulsión de las membranas fetales una vez que han transcurrido más de 12 horas tras el parto

Las — Causas

Son
- Casos prematuros o abortos
- Desnutrición
- Deficiencia de minerales
- Enfermedades infecciosas
- Vacas muy productivas
- Épocas del año
- Deficiencias y trastornos hormonales

La — Distocia

Es — Un parto que presenta dificultades en su proceso

Las — Causas

Son
- Relación inadecuada entre el tamaño del canal pélvico y el tamaño del feto
- Presencia de hipocalcemia
- Presencia de mellizos
- Malformaciones fetales
- Fetos muertos
- Malformaciones fetales
- Alteraciones de la estática fetal

La — Resolución de la distocia

Es — La manipulación necesaria para corregir la presentación, posición y actitud del feto que se presenten de manera anormal estorbando la evolución fisiológica del mismo. Para hacer la mutación, es necesario que haya espacio dentro del útero.

Las — Formas de a serlo

Son
- Maniobras obstétricas — La — Rotación, la extracción forzada y por urgencia
- Mutación — Es — La manipulación necesaria para corregir la presentación, posición y actitud del feto que se presenten de manera anormal estorbando la evolución fisiológica del mismo
- Fetotomía — Es — Comprende todas las intervenciones operatorias cruentas encaminadas a disminuir el volumen del feto dentro del cuerpo de la madre, realizando secciones para facilitar su extracción

PARTO

El

Cérvix

Es

Estructura cartilaginosa de tres anillos que sirve como punto de referencia en palpación del aparato reproductor y sirve para conectar el útero con la vagina

Su

Funcion

Es

Durante el estro se abre y secreta moco (moco estral) y durante el diestro permanece cerrado. En la vaca gestante el cérvix produce un tapón que evita el paso de partículas y agentes infecciosos al útero.

Estructura

Es

Un tubo de paredes gruesas, de apariencia cartilaginosa, en su interior presenta 3 ó 4 anillos, la forma y tamaño varía por el número de partos y la raza de la vaca

Las

Anomalías del Cérvix

Una

De las anomalías es el cérvix bífido tiene dos conductos los cuales pueden ser o no funcionales y van a presentar dificultades al parto impidiendo la dilatación de este y paso del producto (neonato)

Por ejemplo

Enfermedad quística ovárica bovina

Es

Una de las mayores causas de problemas reproductivos en el hato lechero. Los quistes se desarrollan cuando ocurre una falla en la ovulación y los folículos aumentan de tamaño más allá del diámetro del óvulo y persisten interrumpiendo los ciclos estrales

La

Función de la oxitocina

Esta

Relacionada con los patrones sexuales y con la conducta maternal actúa también como neurotransmisor en el cerebro

Actúa estimulando selectivamente la actividad motora del útero, aumentando las contracciones y el tono

Donde se produce en bovinos

Es

Una hormona que se segrega y almacena en el cerebro, en con- creto en la hipófisis

Hay

Otros Tipos

Son

oxitocina sintética

Es

Fármaco más comúnmente usado para inducir o aumentar las contracciones de parto y para prevenir la hemorragia posparto o incrementar el tono uterino en caso de que se produzca

La

Función de la relaxina

Es la que

Ensancha el hueso púbico y facilita el parto. También suaviza la cérvix (maduración cervical), y relaja la musculatura uterina

La

Relaxina es una hormona segregada por la placenta en las últimas fases del embarazo para madurar el cuello del útero (cérvix) y prepararlo para el trabajo de parto