Medio ambiente. "Un animal con un otros factores importantes son: **FACTORES EN LA** TEMPERATURA medio desfavorable gasta de sus HUMEDAD reservas nutritivas para acomodarse a CONSTRUCCION DE ese medio, reservas que de otro modo VENTILACION (ambiente favorable) irían a destinarse a LUZ Y SOL **INSTALACIONES** la producción". ORIENTACION UBICACION El espacio vital va en correspondencia a la edad. tamaño, peso, categoría y función productiva **ESPACIOS REQUERIDOS** dentro de la piara, fluctuando desde 0.15m2 en lechones de inicio hasta 10m2 para verracos en PARA EL CERDO corrales donde se realizan las montas. Los materiales de **PISOS PRODUCCION** • PAREDES Y MUROS construcción deben ser **MATERIALES PARA** duraderos, económicos PASILLOS • TECHOS Y COVERTISOS y que permitan fácil **PORCICOLA** LA INSTALACION limpieza y desinfección. COMEDEROS: Cualquier tipo de comedero que se use, debe estar hecho con material fuerte y durable. especialmente cuando se trata de cerdas de cría **EQUIPOS** CBEBEEDEROS: Se recomienda diseñar bebederos que proporcionen un espacio libre de 15 a 20 cm por cada 20 a 25 cerdos. El alojamiento puede estar diferenciado en dos AREA DE GESTACION espacios, uno para las cerdas desde el destete hasta finalizar el primer mes de gestación, una vez constatado el diagnóstico de gestación positivo, (nave de cubrición-control, 4-6 semanas) y otro para el resto de la gestación