



Mi Universidad

Mapa conceptual

Nombre del alumno: Alfredo Calvo Vázquez

Nombre del tema: Mapa conceptual porcinos

Parcial: 3.-

Nombre de la Materia: “Zootecnia en porcinos”

Nombre del profesor: Mvz. Gonzalo Rodríguez R

Nombre de la Licenciatura: “Medicina veterinaria y zootecnia”

Cuatrimestre: 6.-

Lugar y Fecha de elaboración: 06/07/2024 Comitán de Domínguez Chiapas México

Zootecnia en porciones

Manejo

Sistema de identificación del cerdo

Manejo del lechón recién nacido

Existen

Manejo de la reproducción

Manejo de la gestación

Manejo del parto

El

Diferentes técnicas o métodos como:

Es la practica

Las

Dividido en dos tiempos:

Lechón se debe de descolmillar aproximadamente, así como realizar la castración en los días 15 a 30 días.

Tatuajes: Consistiendo de manera indeleble y realizado por personas capacitadas, evitando deformaciones con el crecimiento de la oreja.

Que tiene como objetivo llevar acabo todas las etapas del ciclo reproductivo como:

Gestaciones de nuestras cerdas dilatan aproximadamente 3 meses, 3 semanas y 3 días, lo que en días son 112-115 días.

Antes del parto: 20 días antes del parto se sugiere que la hembra sea trasladada a otra área y se le coloca cama de paja contando con todas las medidas higiénicas.

También se recomienda abrigar adecuadamente a los lechoncitos debido a que son muy sensibles al frio.

Chapas metálicas: Numeración gravada y un pequeña explicación rápida y sencilla siendo muy eficaz.

- ❖ Hembras cubiertas
- ❖ Copulaciones del macho en épocas de celo
- ❖ Fecundación con acoplamiento 10 horas antes de entrar con el macho
- ❖ Facilitar la monta

Aproximadamente

En una hectárea entran entre 40-50 cerdas, se recomienda brindarles agua limpia y suficiente, así como comederos individuales para tener una mayor observación de cerdas.

Después del parto: Se debe de retirar las camas y retirar a los lechones que vayan muriendo e ir dejando el número de lechones con el número de tetas.

Marcado a fuego: Es un marcado poco positivo en los cerdos.

Marcado a frio: De la misma manera casi no muestra resultados positivos.

Muscas: Se realiza muescando las orejas y casi no sufren de dolor y sin necesidad de cuidados.

Zootecnia en porciones

Manejo

Descolmillado

Para

El procedimiento del descolmillado se recomienda lavar el corta colmillos en agua jabonosa caliente y desinfectar al momento de finalizar.

Se

Sostiene al lechón con el dedo mayor colocado de la mandíbula y el dedo anular a través de la tráquea para suprimir los chillidos y no se introduce el corta colmillos en las encías por que llega a producir lesiones causando infecciones.

Este

Se recomienda realizar el descolmillado en un lapso de 6 horas después del nacimiento.

Muerte neonatal

La

Mortalidad neonatal viene siendo uno de los problemas económicos importantes en la producción porcina.

Su

Mortalidad va variando dependiendo a la granja teniendo un porcentaje de 5 a 35%

Factores

Pueden ser distintos como aplastamientos de la cerda, enfermedades, desnutriciones o las temperaturas externas lo que les provoca hipotermia.

Manejo de la lactancia

El

Amamantamiento se divide en 5 fases

Cuando

Los lechones se amamantan dura aproximadamente 2 a 3 minutos y eyección de leche se realiza

Los lechones maman aproximadamente 30 a 70 minutos por 20 veces al día.