

UDS

NOMBRE DEL ALUMNO: JUAN DANIEL LOPEZ ALCAZAR

NOMBRE DEL TEMA: SUPER NOTA EN PORCINOS

PARCIAL: 4.-

NOMBRE DE LA MATERIA: "ZOOTECNIA EN PORCINOS"

NOMBRE DEL PROFESOR: MVZ. GONZALO RODRÍGUEZ R

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: "MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA"

CUATRIMESTRE: 6.-

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: 04/08/2024 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS MÉXICO

ALIMENTACION




ALIMENTACION

La alimentación de los cerdos es una de las prácticas más importantes en la porcicultura, ya que de ella dependen el estado de los animales, su crecimiento y la rentabilidad de la granja.

MATERIA PRIMA Y SUB PRODUCTOS

- Las fuentes de energía más utilizadas para la alimentación porcina son el maíz y el sorgo, y de proteína la harina de soya.
- Las vitaminas y minerales son fabricadas por empresas especializadas y se agregan a los alimentos en forma de premezclas




AGUA

- 1.El cerdo también necesita tener acceso al agua dulce las 24 horas del día. Se dice cerdo promedio bebe 3 galones de agua aproximándose a 11 litros por día.
- 2.Un cerdo en la fase de cebo consume de 2,2 a 2,8 litros de agua por kg de materia seca ingerida

ALIMENTACION DE REPRODUCTORAS

- Durante la primera parte de la gestación el alimento puede ser igual que el suministrado a los verracos.
- Durante las últimas cuatro semanas su alimentación debe reforzarse con alguna fuente de proteínas, aumentando la ración de 1,5 kg a 3 kg por día.



ALIMENTACION EN GESTACION

Es necesario resaltar que tanto la subalimentación como la sobrealimentación afectan negativamente durante este período, así que debes tener mucho cuidado con la cantidad de alimento.

Por eso es necesario implementar modelos de alimentación adecuados para las cerdas gestantes en cada una de sus etapas, ya que los requerimientos nutricionales de las cerdas aumentan a medida que su embarazo avanza



ALIMENTACION EN LACTANCIA

- La madre debe producir leche para proporcionar a toda su camada, por eso ningún puerco comerá nunca como una cerda lactante. Cuando la cerda tiene menos de 8 lechones se debe dar 2 kg a ella y 0,5 kg por lechón.



Alimentación

Alimentación en lechones



- Durante esta fase el objetivo es alcanzar los 300 g de ingesta de alimento por día antes del destete a los 21 días.
- Se opta por emplear la alimentación progresiva lo antes posible, es un medio para pasar del consumo total de leche a sólidos sin resultar estresante para los lechones.

1. En la vida de un cerdo, el destete resulta el período más estresante, por lo que hay que alterar su dieta lo menos posible.
2. • Tres veces al día si es necesario suministrar alimentos para que le resulte apetitosa a los recién destetados.

Alimentación en destete



- En esta etapa es fundamental centrarse en la ingesta de alimentos, ya que las necesidades nutricionales cambian rápidamente.
- En esta fase los cerdos ya no necesitan dietas complejas, solo necesitan altos niveles de proteína que se pueden conseguir en la alfalfa, soya, moringa y más.

Alimentación en crecimiento y engorda

