



NOMBRE DEL DOCENTE: Gonzalo Rodríguez Rodríguez

NOMBRE DE LA ALUMNA: Andrea Guadalupe Gómez Moreno

NOMBRE DE LA MATERIA: Zootecnia de puercos

NOMBRE DEL TRABAJO: Super nota

CUATRIMESTRE: 6

GRUPO: "A"

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 03 DE AGOSTO DE 2024

## ALIMENTACIÓN

La alimentación de los cerdos es una de las prácticas más importantes en la porcicultura, ya que de ella dependen el estado de los animales, su crecimiento y la rentabilidad de la granja



Los cerdos son alimentados con dietas específicas, lo que se conoce como alimentación por etapas o fases; estas se definen como un período específico de vida del animal donde necesita una cantidad específica de nutrientes para cumplir con sus funciones de mantenimiento y desarrollo

## MATERIAS PRIMAS Y SUB PRODUCTOS

Las fuentes de energía más utilizadas para la alimentación porcina son el maíz y el sorgo, y de proteína la harina de soya



Las vitaminas y minerales son fabricadas por empresas especializadas y se agregan a los alimentos en forma de premezclas

### AGUA

El cerdo también necesita tener acceso al agua dulce las 24 horas del día. El cerdo promedio bebe 3 galones de agua (11 litros) cada día

Un cerdo en la fase de cebo consume de 2,2 a 2,8 litros de agua por kg de materia seca ingerida, mientras que un lechón ingiere de 3 a 3,5 veces más de agua que de pienso



## ALIMENTACIÓN DE REPRODUCTORAS

Durante la primera parte de la gestación el alimento puede ser igual que el suministrado a los verracos.

Durante las últimas cuatro semanas su alimentación debe reforzarse con alguna fuente de proteínas, aumentando la ración de 1,5 kg a 3 kg por día.




## ALIMENTACION EN GESTACIÓN

Para el buen rendimiento de los lechones y de la cerda en partos posteriores, es necesario garantizar una alimentación adecuada durante la gestación



Sobre este punto es necesario resaltar que tanto la subalimentación como la sobrealimentación afectan negativamente durante este período, así que debes tener mucho cuidado con la cantidad de alimento



## ALIMENTACIÓN EN LACTANCIA



La madre debe producir leche para proporcionar a toda su camada, por eso ningún puerco comerá nunca como una cerda lactante

Conforme los lechones van creciendo, sus demandas de nutrientes aumentan y superan la capacidad de la cerda para suministrarlos



## ALIMENTACIÓN EN LECHONES



Se opta por emplear la alimentación progresiva lo antes posible, puede empezar a implementarse a partir de los 12 días de vida de los lechones



puede empezar a implementarse a partir de los 12 días de vida de los lechones, Debe ser un proceso lento y gradual para evitar estrés o traumatismos que reduzcan sus ganancias de peso a largo plazo

## ALIMENTACIÓN EN DESTETE

En la vida de un cerdo, el destete resulta el período más estresante, por lo que hay que alterar su dieta lo menos posible, ya que cualquier cambio brusco reducirá su rendimiento a largo plazo

Para la alimentación de lechones después del destete, ofrece la misma dieta que suministrabas antes del destete por al menos una semana más o hasta que pese 9-10 kg



## ALIMENTACIÓN EN CRECIMIENTO Y ENGORDA

En esta etapa es fundamental centrarse en la ingesta de alimentos, ya que las necesidades nutricionales cambian rápidamente

En esta fase los cerdos ya no necesitan dietas complejas, solo necesitan altos niveles de proteína (sobre todo para cerdos en crecimiento) que se pueden conseguir en la alfalfa, soya, moringa y más

