



Nombre del alumno: Rodrigo  
Adonai Thomas Velazquez

Nombre del profesor: Gonzalo  
Rodriguez Rodriguez

Nombre del trabajo: Supernota

Materia: Zootecnia en Porcinos

Grado: 6°

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 31 de julio de 2024.

# ALIMENTACIÓN EN CERDOS




- Es una de las prácticas más importantes, ya que de ella dependen el estado de los animales, su crecimiento y la rentabilidad de la granja
- Dependiendo de la etapa unos nutrientes se necesitan en mayor cantidad que otros

## MATERIAS PRIMAS Y SUBPRODUCTOS

- Las fuentes de energía más utilizadas para la alimentación porcina son el maíz y el sorgo, y de proteína la harina de soya.
- Las vitaminas y minerales son fabricadas por empresas especializadas y se agregan a los alimentos en forma de premezclas



## AGUA



- El cerdo también necesita tener acceso al agua dulce las 24 horas del día. El cerdo promedio bebe 3 galones de agua (11 litros) cada día.
- Si observamos que uno de nuestros cerdos no ha consumido agua durante más o menos 5 o 6 horas, debemos contactar a un veterinario

## ALIMENTACIÓN DE REPRODUCTORAS

- Se recomienda alimentar a los cerdos dos veces al día, por ejemplo, a las 7:00 AM y luego a las 5:00 PM.
- Aumenta sus raciones de comida cuando predominen los climas fríos. Cuando los cerdos tienen frío empiezan a quemar calorías para mantenerse calientes y por ende, pierden peso.



## ALIMENTACIÓN EN GESTACIÓN



- La subalimentación como la sobrealimentación afectan negativamente durante este período, así que debes tener mucho cuidado con la cantidad de alimento
- Es necesario implementar modelos de alimentación adecuados para las cerdas gestantes en cada una de sus etapas



# ALIMENTACIÓN EN CERDOS

## ALIMENTACIÓN EN LACTANCIA

- La madre debe producir leche para proporcionar a toda su camada, por eso ningún puerco comerá nunca como una cerda lactante.
- La producción de su leche alcanza su pico máximo a las tres semanas y luego empieza a disminuir lentamente.



## ALIMENTACIÓN EN LECHONES



- Se opta por emplear la alimentación progresiva lo antes posible, es un medio para pasar del consumo total de leche a sólidos sin resultar estresante para los lechones.
- La alimentación progresiva puede empezar a implementarse a partir de los 12 días de vida de los lechones

## ALIMENTACIÓN EN DESTETES

- El destete resulta el período más estresante, por lo que hay que alterar su dieta lo menos posible
- A medida que el cerdo crece (más o menos luego de un mes de vida) empieza a introducir poco a poco cereales crudos y proteínas vegetales a su dieta, mientras poco a poco reduces su cantidad de concentrado



## ALIMENTACIÓN EN CRECIMIENTO Y ENGORDA

- En esta fase los cerdos ya no necesitan dietas complejas, solo necesitan altos niveles de proteína (sobre todo para cerdos en crecimiento) que se pueden conseguir en la alfalfa, soya, moringa y más

Tabla de alimentación para cerdos de engorde y finalización

Peso corporal (Kg)	Consumo de alimento por día (Kg)	Consumo de agua por día (L)
12-24	1,2	6-8
25-50	1,8	6,8
51-74	2,7	12-15
75-100	3	12-15